




No.	品 番	A
1	NX7322BB/L(R)-35CV	40
2	NX7322BB/L(R)-50CV	55
3	NX7322BB/L(R)-100CV	105
4	NX7322BB/L(R)-150CV	155
5	NX7322BB/L(R)-200CV	205
6	NX7322BB/L(R)-250CV	255
7	NX7322BB/L(R)-300CV	305

No.	部 品 名	品番、仕様	数量	備 考
1	本体	t 3.0 スチール	1	
2	角バ-用爪	t 2.6 スチール	1	





B部詳細図 (1/1)


・本図面はR用であり、L用は対称とする

3					投影法	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	水平角バ-ブラケット BBタイプ 1.2t 仕様図	
2							製図	吉本	承認	大橋	品番	NX7322BB/L(R)-000	図番
1	-	-	-									S0055-H007 A	
改 訂				板厚・材質・仕上	クロ-ムメッキ	SERATA 株式会社 セラタ							

No.	部 品 名	品番、仕様	数量	備 考
1	本体	t 3.0 スチール	1	
2	角バー用爪	t 2.6 スチール	1	



B部詳細図 (1/1)





・本図面はR用であり、L用は対称とする


③						投影法		尺度	1/2	設計	井元 2018.09.21	検図	鶴田 2018.09.21	名称	水平角バーブラケット BBタイプ° 1.2t 仕様図		
②																	
①	-	-															
改 訂			板厚・材質・仕上		クロームメッキ	SERATA		株式会社 セラタ		製図	吉本 2018.09.21	承認	大橋 2018.09.21	品番	NX7322BB/L(R)-350	図番	S0055-H052 A

No.	品 番	A
1	NX7322BB/L(R)-400	405
2	NX7322BB/L(R)-450	450

No.	部 品 名	品番、仕様	数量	備 考
1	本体	t 3.0 スチール	1	
2	角バ-用爪	t 2.6 スチール	1	



B部詳細図 (1/1)







・本図面はR用であり、L用は対称とする

3					投影法	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	水平角バ-ブラケット BBタイプ 1.2t 仕様図	
2							2018.09.21	2018.09.21					
1	-	-	-				2018.09.21	2018.09.21			品番	NX7322BB/L(R)-000	図番
改 訂				板厚・材質・仕上	クロ-ムメッキ	SERATA 株式会社 セラタ		製図	吉本	承認	大橋		S0055-H008 A
									2018.09.21	2018.09.21			

No.	品 番	A
1	NX7322BB/L(R)-35SP	40
2	NX7322BB/L(R)-50SP	55
3	NX7322BB/L(R)-100SP	105
4	NX7322BB/L(R)-150SP	155
5	NX7322BB/L(R)-200SP	205
6	NX7322BB/L(R)-250SP	255
7	NX7322BB/L(R)-300SP	305

No.	部 品 名	品番、仕様	数量	備 考
1	本体	t 3.0 スチール (クロムメッキ)	1	
2	角バ-用爪	t 2.6 スチール (クロムメッキ)	1	
3	ブラケット抜け止め	ポリカーボネート (透明)	1	





B部詳細図 (1/1)


・本図面はR用であり、L用は対称とする

3					投影法	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	水平角バ-ブラケット BBタイプ 1.2t SP 仕様図
2							2018.10.16	2018.10.16				
1	-	-	-				2018.10.16	2018.10.16			品番	NX7322BB/L(R)-000SP
改 訂				板厚・材質・仕上	SERATA 株式会社 セラタ	製図	吉本	承認	大橋	図番	S0055-H077A	
							2018.10.16	2018.10.16				

No.	部 品 名	品番、仕様	数量	備 考
1	本体	t 3.0 スチール (クロムメッキ)	1	
2	角バー用爪	t 2.6 スチール (クロムメッキ)	1	
3	ブラケット抜け止め	ポリカーボネート (透明)	1	



B部詳細図 (1/1)





・本図面はR用であり、L用は対称とする


3						投影法		尺度	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	水平角バ-ブラケット BBタイプ° 1.2t SP 仕様図		
2																	
1				-	-												
改 訂					板厚・材質・仕上	SERATA 株式会社 セラタ		製図	吉本	承認	大橋	品番		図番	S0055-H078 A		
									2018.10.16		2018.10.16						

No.	品 番	A
1	NX7322BB/L(R)-400SP	405
2	NX7322BB/L(R)-450SP	450

No.	部 品 名	品番、仕様	数量	備 考
1	本体	t 3.0 スチール (クロムメッキ)	1	
2	角バー用爪	t 2.6 スチール (クロムメッキ)	1	
3	ブラケット抜け止め	ポリカーボネート (透明)	1	



B部詳細図 (1/1)



・本図面はR用であり、L用は対称とする

3					投影法	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	水平角バーブラケット BBタイプ 1.2t SP 仕様図
2							2018.10.16	2018.10.16				
1	-	-	-				2018.10.16	2018.10.16			品番	NX7322BB/L(R)-000SP
											図番	S0055-H079 A

改 訂

板厚・材質・仕上

SERATA 株式会社 セラタ