



No.	品番	A
1	NX7326BB/L(R)-35	40
2	NX7326BB/L(R)-50	55
3	NX7326BB/L(R)-100	105
4	NX7326BB/L(R)-150	155
5	NX7326BB/L(R)-200	205
6	NX7326BB/L(R)-250	255
7	NX7326BB/L(R)-300	305



No.	部品名	品番、仕様	数量	備考
1	本体	t 3.0 スチール	1	
2	角バ-用爪	t 2.6 スチール	1	





B部詳細図 (1/1)


・本図面はR用であり、L用は対称とする

△					投影法		尺度	1/2	設計	井元	検査	鶴田	名稱	水平角バ-ブラケット BBタイプ 1.6t 仕様図		
△	-	-	-						2018.09.21	2018.09.21						
△	改訂		板厚・材質・仕上	クロームメッキ	SERATA	株式会社 セラタ	製図	吉本	承認	大橋	品番	NX7326BB/L(R)-000	図番	S0055-H009 A		

No.	部品名	品番、仕様	数量	備考
1	本体	t 3.0 スチール	1	
2	角バ'-用爪	t 2.6 スチール	1	



B部詳細図 (1/1)





・本図面はR用であり、L用は対称とする


△					投影法	寸度	1/2	設計	井元	検	鶴田	名	水平角バ'-ブラケット BBタイプ 1.6t 仕様図	図番
△	-	-	-	-				2018.09.21		2018.09.21				
△	改訂	板厚・材質・仕上	クロームメッキ	SERATA 株式会社 セラタ	製図	吉本	承認	大橋	品番	NX7326BB/L(R)-350	図番	S0055-H053 A		

No.	品番	A
1	NX7326BB/L(R)-400	405
2	NX7326BB/L(R)-450	450

No.	部品名	品番、仕様	数量	備考
1	本体	t 3.0 スチール	1	
2	角バ'-用爪	t 2.6 スチール	1	



B部詳細図 (1/1)






・本図面はR用であり、L用は対称とする



△					投影法		尺度	1/2	設計	井元	検査	鶴田	名稱	水平角バ'-ブラケット BBタイプ 1.6t 仕様図	
△	-	-	-	-					2018.09.21	2018.09.21					
△	改訂	板厚・材質・仕上	クロームメッキ	SERATA 株式会社 セラタ	製図	吉本	承認	大橋	品番	NX7326BB/L(R)-000	図番	S0055-H010 A			

No.	品番	A
1	NX7326BB/L(R)-35SP	40
2	NX7326BB/L(R)-50SP	55
3	NX7326BB/L(R)-100SP	105
4	NX7326BB/L(R)-150SP	155
5	NX7326BB/L(R)-200SP	205
6	NX7326BB/L(R)-250SP	255
7	NX7326BB/L(R)-300SP	305

No.	部品名	品番、仕様	数量	備考
1	本体	t 3.0 スチール(クロ-ムメッキ)	1	
2	角バ-用爪	t 2.6 スチール(クロ-ムメッキ)	1	
3	ブレケット抜け止め	ホリカ-ホ-ネ-ト(透明)	1	



B部詳細図 (1/1)



・本図面はR用であり、L用は対称とする

△					投影法		尺度	1/2	設計	井元	検査	鶴田	名稱	水平角バ-ブレケット BBタイプ 1.6t SP 仕様図	
△	-	-	-	-					2018.10.16	2018.10.16					
△	-	-	-	-					吉本	承認	大橋	品番	NX7326BB/L(R)-000SP	図番	S0055-H080 A

改訂



板厚・材質・仕上

SERATA 株式会社 セラタ


2018.10.16

2018.10.16

No.	部品名	品番、仕様	数量	備考
1	本体	t 3.0 スチール(クロ-ムメッキ)	1	
2	角バ-用爪	t 2.6 スチール(クロ-ムメッキ)	1	
3	ブレケット抜け止め	ホリカ-ホ-ネト(透明)	1	



B部詳細図 (1/1)





・本図面はR用であり、L用は対称とする


△					投影法		尺度	1/2	設計	井元	検査	鶴田	名稱	水平角バ-ブレケット BBタイプ 1.6t SP 仕様図	
△	-	-	-						2018.10.16	2018.10.16					
△	改訂	板厚・材質・仕上			SERATA	株式会社セラタ	製図	吉本	承認	大橋	品番	NX7326BB/L(R)-350SP	図番	S0055-H081A	

No.	品番	A
1	NX7326BB/L(R)-400SP	405
2	NX7326BB/L(R)-450SP	450

No.	部品名	品番、仕様	数量	備考
1	本体	t 3.0 スチール(クロ-ムメッキ)	1	
2	角バ-用爪	t 2.6 スチール(クロ-ムメッキ)	1	
3	ブレケット抜け止め	ホリカ-ホ-ネト(透明)	1	



B部詳細図 (1/1)



・本図面はR用であり、L用は対称とする

△					投影法		尺度	1/2	設計	井元	検査	鶴田	名稱	水平角バ-ブレケット BBタイプ 1.6t SP 仕様図	
△	-	-	-	-					2018.10.16	2018.10.16					
△	改訂	板厚・材質・仕上			SERATA	株式会社 セラタ	製図	吉本	承認	大橋	品番	NX7326BB/L(R)-000SP	図番	S0055-H082 A	