



No.	品 番	A
1	NX7242BB/L(R)-35	40
2	NX7242BB/L(R)-50	55
3	NX7242BB/L(R)-100	105
4	NX7242BB/L(R)-150	155
5	NX7242BB/L(R)-200	205
6	NX7242BB/L(R)-250	255
7	NX7242BB/L(R)-300	305

No.	部 品 名	品番、仕様	数量	備 考
1	本体	t 3.0 スチール	1	
2	ミニバ [®] -用爪	t 2.3 スチール	1	





B部詳細図 (1/1)


・本図面はR用であり、L用は対称とする

③						投影法		尺度	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	水平ミニバ-ブラケット BBタイプ 1.2t 仕様図		
②										2018.09.07			2018.09.07				
①		-	-		-					2018.09.07			2018.09.07	品番	NX7242BB/L(R)-000	図番	
改 訂				板厚・材質・仕上		クロ-ムメッキ		SERATA 株式会社 セラタ		製図	吉本	承認	大橋				

No.	部 品 名	品番、仕様	数量	備 考
1	本体	t 3.0 スチール	1	
2	ミニバ-用爪	t 2.3 スチール	1	



B部詳細図 (1/1)



・本図面はR用であり、L用は対称とする

③						投影 法		尺 度	1/2	設計 2018.08.17	井元	検 図 2018.08.17	鶴田	名称	水平ミニバ-ブラケット BBタイプ 1.2t 仕様図		
②																	
①	-	-	-							製 図 2018.08.17	吉本	承 認 2018.08.17	大橋	品 番	NX7242BB/L(R)-350	図 番	S0055-H049 A
改 訂				板厚・材質・仕上		クロ-ムメッキ		SERATA 株式会社 セラタ									

改 訂




板厚・材質・仕上

クロ-ムメッキ



SERATA 株式会社 セラタ

No.	品 番	A
1	NX7242BB/L(R)-35SP	40
2	NX7242BB/L(R)-50SP	55
3	NX7242BB/L(R)-100SP	105
4	NX7242BB/L(R)-150SP	155
5	NX7242BB/L(R)-200SP	205
6	NX7242BB/L(R)-250SP	255
7	NX7242BB/L(R)-300SP	305

No.	部 品 名	品番、仕様	数量	備 考
1	本体	t 3.0 スチール (クロムメッキ)	1	
2	ミニバ-用爪	t 2.3 スチール (クロムメッキ)	1	
3	ブラケット抜け止め	ポリカーボネート (透明)	1	





B部詳細図 (1/1)




・本図面はR用であり、L用は対称とする

3					投影法	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	水平ミニバ-ブラケット BBタイプ 1.2t SP 仕様図
2							2018.10.19	2018.10.19				
1	-	-	-				2018.10.19	2018.10.19			品番	NX7242BB/L(R)-000SP
改 訂				板厚・材質・仕上	SERATA 株式会社 セラタ	製図	吉本	承認	大橋	図番	S0055-H089 A	
							2018.10.19	2018.10.19				

No.	部 品 名	品番、仕様	数量	備 考
1	本体	t 3.0 スチール (クロムメッキ)	1	
2	ミニバ-用爪	t 2.3 スチール (クロムメッキ)	1	
3	ブラケット抜け止め	ポリカーボネ-ト (透明)	1	



B部詳細図 (1/1)





・本図面はR用であり、L用は対称とする

3						投影法	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	水平ミニバ-ブラケット BBタイプ 1.2t SP 仕様図	
2								2018.10.19	2018.10.19					
1	-	-	-					2018.10.19	2018.10.19				NX7242BB/L(R)-350SP	S0055-H090A
改 訂				板厚・材質・仕上			SERATA 株式会社 セラタ		製図	吉本	承認	大橋	品番	図番
									2018.10.19	2018.10.19				

No.	品 番	A
1	NX7242BB/L(R)-400SP	405
2	NX7242BB/L(R)-450SP	450

No.	部 品 名	品番、仕様	数量	備 考
1	本体	t 3.0 スチール (クロムメッキ)	1	
2	ミニバ-用爪	t 2.3 スチール (クロムメッキ)	1	
3	ブラケット抜け止め	ポリカーボネ-ト (透明)	1	



B部詳細図 (1/1)

・本図面はR用であり、L用は対称とする

3					投影法	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	水平ミニバ-ブラケット BBタイプ 1.2t SP 仕様図
2							2018.10.19	2018.10.19				
1	-	-	-				2018.10.19	2018.10.19			品番	NX7242BB/L(R)-000SP
改 訂				板厚・材質・仕上	SERATA 株式会社 セラタ	製図	吉本	承認	大橋	図番	S0055-H091A	
							2018.10.19	2018.10.19				