




No.	部 品 名	品番、仕様	数量	備 考
1	本体	t 3.0 スチール	1	
2	ミニハ-用爪	t 2.3 スチール	1	



B部詳細図 (1/1)






・本図面はR用であり、L用は対称とする



3						投影法	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	水平ミニハ-ブラケット Bタイプ 1.2t 仕様図	
2								2018.08.17	2018.08.17					
1	-	-	-					2018.08.17	2018.08.17				NX7246BB/L(R)-350	S0055-H048 A
改 訂				板厚・材質・仕上	クロ-ムメッキ	SERATA 株式会社 セラタ			製図	吉本	承認	大橋	品番	
									2018.08.17	2018.08.17				

No.	品 番	A
1	NX7246BB/L(R)-35SP	40
2	NX7246BB/L(R)-50SP	55
3	NX7246BB/L(R)-100SP	105
4	NX7246BB/L(R)-150SP	155
5	NX7246BB/L(R)-200SP	205
6	NX7246BB/L(R)-250SP	255
7	NX7246BB/L(R)-300SP	305

No.	部 品 名	品番、仕様	数量	備 考
1	本体	t 3.0 スチール (クロムメッキ)	1	
2	ミニバ-用爪	t 2.3 スチール (クロムメッキ)	1	
3	ブラケット抜け止め	ポリカーボネート (透明)	1	



B部詳細図 (1/1)





・本図面はR用であり、L用は対称とする


3						投影法	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	水平ミニバ-ブラケット BBタイプ 1.6t SP 仕様図
2								2018.10.19	2018.10.19				
1	-	-	-					2018.10.19	2018.10.19			品番	NX7246BB/L(R)-000SP
改 訂				板厚・材質・仕上		SERATA 株式会社 セラタ	製図	吉本	承認	大橋	図番	S0055-H092 A	
								2018.10.19	2018.10.19				

No.	品 番	A
1	NX7246BB/L(R)-400SP	405
2	NX7246BB/L(R)-450SP	450

No.	部 品 名	品番、仕様	数量	備 考
1	本体	t 3.0 スチール (クロムメッキ)	1	
2	ミニバ-用爪	t 2.3 スチール (クロムメッキ)	1	
3	ブラケット抜け止め	ポリカーボネート (透明)	1	



B部詳細図 (1/1)



・本図面はR用であり、L用は対称とする

3					投影法	1/2	設計	井元	検図	鶴田	名称	水平ミニバ-ブラケット Bタイプ 1.6t SP 仕様図	
2							2018.10.19	2018.10.19					
1	-	-	-				2018.10.19	2018.10.19			品番	NX7246BB/L(R)-000SP	図番
改 訂				板厚・材質・仕上	SERATA 株式会社 セラタ			製図	吉本	承認	大橋	S0055-H094 A	
								2018.10.19	2018.10.19				