



No.	品番	爪数	T(板厚)	A(奥行)
1	NE1010T3	1	3.0	10




改 △						板厚・材質・仕上	スチール(生地)
訂 △						名称	溶接用爪(生地) 1爪 仕様図
投 影 法 △	-					-	
		尺度	1/1	設計	井元 2018.10.26	検図	鶴田 2018.10.26
				品番	NE1000T0		
SERATA	株式会社 セラタ	製図	吉本 2018.10.26	承認	大橋 2018.10.26	図番	S0033-H052 A

No.	品番	爪数	t(板厚)	A(奥行)
1	NE2005T2	2	2.0	5.5
2	NE2010T2	2	2.0	10
3	NE2017T2	2	2.0	17
4	NE2020T2	2	2.0	20
5	NE2030T2	2	2.0	30
6	NE2037T2	2	2.0	37
7	NE2057T2	2	2.0	57
8	NE2100T2	2	2.0	100
9	NE2005T3	2	3.0	5.5
10	NE2010T3	2	3.0	10
11	NE2017T3	2	3.0	17
12	NE2020T3	2	3.0	20
13	NE2030T3	2	3.0	30
14	NE2037T3	2	3.0	37
15	NE2057T3	2	3.0	57




改 △						板厚・材質・仕上	スチール(生地)
訂 △						名称	溶接用爪(生地) 2爪 仕様図
投 影 法	○ ⊕	尺度	1/1	設 計	井元 2018.10.26	検 図	鶴田 2018.10.26
				品 番	NE2000T0		
SERATA	株式会社 セラタ	製 図	吉本 2018.10.26	承 認	大橋 2018.10.26	図 番	S0033-H053 A

No.	品番	爪数	t(板厚)	A(奥行)
1	NE3005T2	3	2.0	5.5
2	NE3010T2	3	2.0	10
3	NE3020T2	3	2.0	20
4	NE3025T2	3	2.0	25
5	NE3030T2	3	2.0	30
6	NE3050T2	3	2.0	50
7	NE3075T2	3	2.0	75
8	NE3081T2	3	2.0	81
9	NE3100T2	3	2.0	100
10	NE3005T3	3	3.0	5.5
11	NE3010T3	3	3.0	10
12	NE3020T3	3	3.0	20
13	NE3026T3	3	3.0	26
14	NE3030T3	3	3.0	30
15	NE3050T3	3	3.0	50
16	NE3081T3	3	3.0	81
17	NE3100T3	3	3.0	100




改 △						板厚・材質・仕上	スチール(生地)
訂 △						名称	溶接用爪(生地) 3爪 仕様図
投 影 法	△	尺度	1/1	設 計	井元 2018.10.26	検 図	鶴田 2018.10.26
						品 番	NE3000T0
SERATA	株式会社 セラタ	製 図	吉本 2018.10.26	承 認	大橋 2018.10.26	図 番	S0033-H054 A

No.	品番	爪数	t(板厚)	A(奥行)
1	NE303715T3	3	3.0	37




改 △						板厚・材質・仕上	スチール(生地)
訂 △						名称	溶接用爪(生地) 3爪 仕様図
投 影 法 △	-					-	
井元 2018.10.26	設計 2018.10.26	検 2018.10.26	鶴田 2018.10.26	品 番	NE300015T0		
SERATA 株式会社 セラタ	製 2018.10.26	吉本 2018.10.26	承 2018.10.26	大橋 2018.10.26	図 番	S0033-H056 A	/

No.	品番	爪数	t(板厚)	A(奥行)
1	NE305020T3	3	3.0	50



改 訂	③					板厚・材質・仕上	スチール(生地)
	△					名 称	溶接用爪(生地) 3爪 仕様図
	△	-	-	-	-		
投 影 法		尺 度	1/1	設 計	井元 2018.10.26	検 図	鶴田 2018.10.26
SERATA	株式会社 セラタ	製 図	吉本 2018.10.26	承 認	大橋 2018.10.26	品 番	NE300020T0
		図 番	S0033-H057 A				

No.	品番	爪数	t(板厚)	A(奥行)
1	NE4010T3	4	3.0	10
2	NE4020T3	4	3.0	20
3	NE4030T3	4	3.0	30
4	NE4050T3	4	3.0	50
5	NE4075T3	4	3.0	75
6	NE4100T3	4	3.0	100



改 △						板厚・材質・仕上	スチール(生地)	
訂 △						名称	溶接用爪(生地) 4爪 仕様図	
投 影 法 △	-					-		
		尺度	1/1	設 計	井元 2018.10.26	検 図	鶴田 2018.10.26	
				品 番	NE4000T0			
SERATA	株式会社 セラタ	製 図	吉本 2018.10.26	承 認	大橋 2018.10.26	図 番	S0033-H055 A	/