




価格改定版

HYBRID PANEL

ハイブリッドパネル

2023

## HB-S スリット柱引っ掛けタイプ



前面パネルはフックラインP5～17、フックパネルP25～32よりお選びください。

※H（高さ）は使用するパネルにより異なりますのでご注意ください。

	W(間口)	フックライン				フックパネル(ポリ合板、塩ビシートは別途です。)			
		~ <sup>W</sup> 600	~ <sup>W</sup> 750	~ <sup>W</sup> 900	~ <sup>W</sup> 1200	~ <sup>W</sup> 600	~ <sup>W</sup> 750	~ <sup>W</sup> 900	~ <sup>W</sup> 1200
ホワイト(W)	H(高さ)								
	~ <sup>H</sup> 480タイプ	¥27,000	¥33,100	¥37,600	¥48,200	¥29,800	¥35,900	¥42,200	¥54,100
	~ <sup>H</sup> 930タイプ	¥47,800	¥57,800	¥65,500	¥83,800	¥52,700	¥62,500	¥73,800	¥94,000
	~ <sup>H</sup> 1230タイプ	¥61,700	¥74,400	¥84,200	¥107,500	¥68,100	¥80,200	¥94,900	¥120,600
	~ <sup>H</sup> 1530タイプ	¥76,600	¥91,900	¥103,900	¥132,200	¥84,400	¥98,900	¥117,000	¥148,200
	~ <sup>H</sup> 1830タイプ	¥89,300	¥107,300	¥121,400	¥154,800	¥98,600	¥115,500	¥136,900	¥173,600
~ <sup>H</sup> 2130タイプ	¥105,600	¥126,200	¥142,600	¥181,000	¥145,500	¥169,600	¥200,600	¥253,400	
シルバー(S)	~ <sup>H</sup> 480タイプ	¥24,700	¥30,400	¥34,700	¥44,300	¥27,500	¥33,400	¥39,200	¥49,900
	~ <sup>H</sup> 930タイプ	¥43,600	¥52,900	¥60,500	¥76,900	¥48,600	¥58,100	¥68,600	¥86,900
	~ <sup>H</sup> 1230タイプ	¥56,400	¥68,000	¥77,800	¥98,800	¥62,800	¥74,600	¥88,300	¥111,600
	~ <sup>H</sup> 1530タイプ	¥71,000	¥83,900	¥95,800	¥121,300	¥77,700	¥91,900	¥108,700	¥137,000
	~ <sup>H</sup> 1830タイプ	¥81,300	¥97,800	¥111,800	¥142,000	¥90,600	¥107,300	¥127,200	¥160,600
	~ <sup>H</sup> 2130タイプ	¥96,200	¥115,100	¥131,300	¥166,000	¥133,800	¥157,700	¥186,500	¥234,500

※送料別途


フックパネルでポリ合板差し込みタイプ、塩ビシート差し込みタイプ使用時の化粧材目安価格

ポリ合板(切断・加工費含む)3×6判 t2.5(定価¥4,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥15,000(1.6㎡以上)~

塩ビシート(貼手間含む)1200巾×1m(定価¥5,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥25,000(1.2㎡以上)~

サイドカバーレール(別売)の取り付けもできます。

サイドカバーレール(別売)の取り付け方法  
ハイブリッドパネル両サイドをカバーする部材です。



**サイドカバーレール** 0.11kg/m  
フックライン用サイドカバーライン

**HB-SCR26 3700 W**

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62255	¥2,900 / ¥95
3700	S(シルバー)	62256	¥2,300 / ¥78
3700	BK(ブラック)	62257	¥2,900 / ¥95

**サイドカバーレール** 0.14kg/m  
フックパネル用サイドカバーライン

**HB-SCR31 3700 W**

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62260	¥3,200 / ¥105
3700	S(シルバー)	62261	¥2,600 / ¥85
3700	BK(ブラック)	62262	¥3,200 / ¥105

**サイドカバーレール** 0.17kg/m  
フックパネル用サイドカバーライン


**HB-SCR34 3700 W**

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62265	¥3,800 / ¥125
3700	S(シルバー)	62266	¥3,100 / ¥100
3700	BK(ブラック)	62267	¥3,800 / ¥125

# FAX注文書 HB-S スリット柱引っ掛けタイプ


No.

※各メーカーのスチールシステム仕器を基本に設定しています。



両サイドの小口をカバーします

サイドラインカバー



### ④ブラケット芯々サイズ


仕器呼び寸	ブラケット芯々
600mm	589mm
750mm	739mm
900mm	889mm
1200mm	1189mm

※システム仕器の基本サイズです。特注仕器やシングルスリットタイプの仕器は芯々サイズを指示ください。

高さH



高さは、アルミパネルの種類により異なりますのでP5～17（フックライン）P25～32（フックパネル）を参照。



### スタート寸法

※スタート寸法はハイブリッドパネル上部を仕器上部とそろえる寸法です。



仕器メーカー	スタート寸法
アイリス	39mm
オカムラ	43mm
コクヨ	37mm
三洋スーパー	37mm
タテヤマ	43mm
中日販売	43mm

### ブラケット位置



(25×スリット数+1mm)

ご依頼日 年 月 日

貴社名	〒	ご担当者名	TEL
			FAX
住所			
物件名			
お届け先名			
お届け先住所			
荷受け人	TEL	FAX	


	①Wサイズ	②高さH	③使用パネル / 色	④ブラケット芯々サイズ	⑤スタート寸法	⑥サイドラインカバー	⑦ブラケット位置	発注数	備考
1			/						
2			/						
3			/						
4			/						
5			/						

発注はこの用紙をコピーしてご使用ください

※ハイブリッドパネルの1㎡あたりの換算重量は15～20kgです。使用するパネルの種類により変わります。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

## HB-B 角バー引っ掛けタイプ



ブラケットのサイズ次第で  
パネルの奥行きが変更できます。

前面パネルはフックラインP5～17、フックパネルP25～32よりお選びください。

※H（高さ）は使用するパネルにより異なりますのでご注意ください。

	W(間口) H(高さ)	フックライン				フックパネル(ポリ合板、塩ビシートは別途です。)			
		～W600	～W750	～W900	～W1200	～W600	～W750	～W900	～W1200
ホワイト(W)	～H 480タイプ	¥27,000	¥33,100	¥37,600	¥48,200	¥29,800	¥35,900	¥42,200	¥54,100
	～H 930タイプ	¥47,800	¥57,800	¥65,500	¥83,800	¥52,700	¥62,500	¥73,800	¥94,000
	～H 1230タイプ	¥61,700	¥74,400	¥84,200	¥107,500	¥68,100	¥80,200	¥94,900	¥120,600
	～H 1530タイプ	¥76,600	¥91,900	¥103,900	¥132,200	¥84,400	¥98,900	¥117,000	¥148,200
	～H 1830タイプ	¥89,300	¥107,300	¥121,400	¥154,800	¥98,600	¥115,500	¥136,900	¥173,600
	～H 2130タイプ	¥105,600	¥126,200	¥142,600	¥181,000	¥145,500	¥169,600	¥200,600	¥253,400
シルバー(S)	～H 480タイプ	¥24,700	¥30,400	¥34,700	¥44,300	¥27,500	¥33,400	¥39,200	¥49,900
	～H 930タイプ	¥43,600	¥52,900	¥60,500	¥76,900	¥48,600	¥58,100	¥68,600	¥86,900
	～H 1230タイプ	¥56,400	¥68,000	¥77,800	¥98,800	¥62,800	¥74,600	¥88,300	¥111,600
	～H 1530タイプ	¥71,000	¥83,900	¥95,800	¥121,300	¥77,700	¥91,900	¥108,700	¥137,000
	～H 1830タイプ	¥81,300	¥97,800	¥111,800	¥142,000	¥90,600	¥107,300	¥127,200	¥160,600
	～H 2130タイプ	¥96,200	¥115,100	¥131,300	¥166,000	¥133,800	¥157,700	¥186,500	¥234,500

※送料別途


フックパネルでポリ合板差し込みタイプ、塩ビシート差し込みタイプ使用時の化粧材目安価格

ポリ合板(切断・加工費含む)3×6判 t2.5(定価¥4,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥15,000(1.6㎡以上)～

塩ビシート(貼手間含む)1200巾×1m(定価¥5,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥25,000(1.2㎡以上)～

サイドカバーレール(別売)の取り付けもできます。

サイドカバーレール(別売)の取り付け方法  
ハイブリッドパネル両サイドをカバーする部材です。



**サイドカバーレール** 0.11kg/m  
フックライン用サイドカバーライン

**HB-SCR26 3700 W**

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62255	¥2,900 / ¥95
3700	S(シルバー)	62256	¥2,300 / ¥78
3700	BK(ブラック)	62257	¥2,900 / ¥95

**サイドカバーレール** 0.14kg/m  
フックパネル用サイドカバーライン

**HB-SCR31 3700 W**

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62260	¥3,200 / ¥105
3700	S(シルバー)	62261	¥2,600 / ¥85
3700	BK(ブラック)	62262	¥3,200 / ¥105

**サイドカバーレール** 0.17kg/m  
フックパネル用サイドカバーライン


**HB-SCR34 3700 W**

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62265	¥3,800 / ¥125
3700	S(シルバー)	62266	¥3,100 / ¥100
3700	BK(ブラック)	62267	¥3,800 / ¥125

# FAX注文書 HB-B 角バー引っ掛けタイプ

No.

※各メーカーのスチールシステム仕器を基本に設定しています。



ご依頼日 年 月 日


貴社名	〒	ご担当者名	TEL
			FAX
住所			
物件名			
お届け先名			
お届け先住所			
荷受け人		TEL	FAX

	①Wサイズ	②高さH	③使用パネル / 色	④引掛け金具	⑤スタート寸法	⑥下部引掛け位置	⑦サイドカバーレール	発注数	備考
1			/						
2			/						
3			/						
4			/						
5			/						

発注はこの用紙をコピーしてご使用ください

※ハイブリッドパネルの1㎡あたりの換算重量は15～20kgです。使用するパネルの種類により変わります。  
※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

## HB-T 連結バー (トリム)引掛けタイプ



什器のスリット機能を活かし、柱の内々の背面におさめるタイプのパネルです。

■振止金具 ハイブリッドパネルの下部が奥に入らないようにするパーツです。

前面パネルはフックラインP5～17、フックパネルP25～32よりお選びください。

※H (高さ)は使用するパネルにより違いますのでご注意ください。

	W(間口)	フックライン				フックパネル(ポリ合板、塩ビシートは別途です。)			
		~ <sup>W</sup> 600	~ <sup>W</sup> 750	~ <sup>W</sup> 900	~ <sup>W</sup> 1200	~ <sup>W</sup> 600	~ <sup>W</sup> 750	~ <sup>W</sup> 900	~ <sup>W</sup> 1200
ホワイト(W)	H(高さ)								
	~ <sup>H</sup> 480タイプ	¥27,000	¥33,100	¥37,600	¥48,200	¥29,800	¥35,900	¥42,200	¥54,100
	~ <sup>H</sup> 930タイプ	¥47,800	¥57,800	¥65,500	¥83,800	¥52,700	¥62,500	¥73,800	¥94,000
	~ <sup>H</sup> 1230タイプ	¥61,700	¥74,400	¥84,200	¥107,500	¥68,100	¥80,200	¥94,900	¥120,600
	~ <sup>H</sup> 1530タイプ	¥76,600	¥91,900	¥103,900	¥132,200	¥84,400	¥98,900	¥117,000	¥148,200
	~ <sup>H</sup> 1830タイプ	¥89,300	¥107,300	¥121,400	¥154,800	¥98,600	¥115,500	¥136,900	¥173,600
~ <sup>H</sup> 2130タイプ	¥105,600	¥126,200	¥142,600	¥181,000	¥145,500	¥169,600	¥200,600	¥253,400	
シルバー(S)	~ <sup>H</sup> 480タイプ	¥24,700	¥30,400	¥34,700	¥44,300	¥27,500	¥33,400	¥39,200	¥49,900
	~ <sup>H</sup> 930タイプ	¥43,600	¥52,900	¥60,500	¥76,900	¥48,600	¥58,100	¥68,600	¥86,900
	~ <sup>H</sup> 1230タイプ	¥56,400	¥68,000	¥77,800	¥98,800	¥62,800	¥74,600	¥88,300	¥111,600
	~ <sup>H</sup> 1530タイプ	¥71,000	¥83,900	¥95,800	¥121,300	¥77,700	¥91,900	¥108,700	¥137,000
	~ <sup>H</sup> 1830タイプ	¥81,300	¥97,800	¥111,800	¥142,000	¥90,600	¥107,300	¥127,200	¥160,600
	~ <sup>H</sup> 2130タイプ	¥96,200	¥115,100	¥131,300	¥166,000	¥133,800	¥157,700	¥186,500	¥234,500

※送料別途


フックパネルでポリ合板差し込みタイプ、塩ビシート差し込みタイプ使用時の化粧材目安価格

ポリ合板(切断・加工費含む)3×6判 t2.5(定価¥4,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥15,000(1.6㎡以上)~

塩ビシート(貼手間含む)1200巾×1m(定価¥5,000以内)使用の場合 1㎡当り ¥25,000(1.2㎡以上)~

サイドカバーレール(別売)の取り付けもできます。

サイドカバーレール(別売)の取り付け方法  
ハイブリッドパネル両サイドをカバーする部材です。



**サイドカバーレール** 0.11kg/m  
フックライン用サイドカバーライン

**HB-SCR26 3700 W**

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62255	¥2,900 / ¥95
3700	S(シルバー)	62256	¥2,300 / ¥78
3700	BK(ブラック)	62257	¥2,900 / ¥95

**サイドカバーレール** 0.14kg/m  
フックパネル用サイドカバーライン

**HB-SCR31 3700 W**

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62260	¥3,200 / ¥105
3700	S(シルバー)	62261	¥2,600 / ¥85
3700	BK(ブラック)	62262	¥3,200 / ¥105

**サイドカバーレール** 0.17kg/m  
フックパネル用サイドカバーライン


**HB-SCR34 3700 W**

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	62265	¥3,800 / ¥125
3700	S(シルバー)	62266	¥3,100 / ¥100
3700	BK(ブラック)	62267	¥3,800 / ¥125

# FAX注文書 HB-T 連結バー(トリム)引掛けタイプ

No.

※各メーカーのスチールシステム仕器を基本に設定しています。



ご依頼日 年 月 日

貴社名	〒	ご担当者名	TEL
			FAX
住所			
物件名			
お届け先名			
お届け先住所			
荷受け人	TEL	FAX	

	①Wサイズ	②高さH	③使用パネル / 色	④引掛け金具	⑤振止金具	⑥サイドカバーレール	発注数	備考
1			/		S・L			
2			/		S・L			
3			/		S・L			
4			/		S・L			
5			/		S・L			

発注はこの用紙をコピーしてご使用ください

※ハイブリッドパネルの1㎡あたりの換算重量は15~20kgです。使用するパネルの種類により変わります。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。



# HYBRID PANEL

ハイブリッドパネル価格改定版

2023

2023.04