



No.	品番	A	B	C	D	爪数
1	NX523B-50	57	40.5	16.5	45	2
2	NX523B-100	107	90.5	28	65	3
3	NX523B-150	157	140.5	28	65	3
4	NX523B-200	207	190.5	28	65	3
5	NX523B-250	257	240.5	28	65	3
6	NX523B-300	307	290.5	28	65	3
7	NX523B-350	357	340.5	28	65	3


No.	部品名	品番、仕様	数量	備考
1	本体	t 3.0 スチール(クロムメッキ)	1	



△					投影法	1/1	設計	井元	検査	鶴田	名稱	水平丸パイプブラケットBタイプ 仕様図	S0051-H024A
△	-	-	-				2018.08.23		2018.08.23				
△	改訂	板厚 材質 仕上			SERATA 株式会社 セラタ	2018.08.23	吉本	承認	大橋	品番	NX523B-000		

No.	品番	A	B
1	NX523B-400	405	384.5
2	NX523B-450	450	429.5



No.	部品名	品番、仕様	数量	備考
1	本体	t 3.0 スチール	1	



△					投影法	○	尺度	1/2	設計	井元	検査	鶴田	名稱	水平丸パイプブラケット Bタイプ 仕様図	
△	-	-	-						2018.10.19	2018.10.19					
△	改 訂		板厚・材質・仕上	クロームメッキ	SERATA	株式会社 セラタ	製図	吉本	承認	大橋	品番	NX523B-000	図番	S0055-H099 A	

No.	品番	A	B
1	NX523B-50SP	-	-
2	NX523B-100SP	107	90.5
3	NX523B-150SP	157	140.5
4	NX523B-200SP	207	190.5
5	NX523B-250SP	257	240.5
6	NX523B-300SP	307	290.5
7	NX523B-350SP	357	340.5


No.	部品名	品番、仕様	数量	備考
1	本体	t 3.0 スチール(クロ-ムメッキ)	1	
2	ブラケット抜け止め	ポリカ-ボネット(透明)	1	



△					投影法		尺度	1/1	設計	井元	検査	鶴田	名稱	水平丸パイプブラケット Bタイプ SP 仕様図				
△	-	-	-						2018.10.02	2018.10.02								
△	-	-	-		改訂	板厚・材質・仕上			SERATA	株式会社セラタ	製図	吉本	承認	大橋	品番	NX523B-000SP	図番	S0055-H063 A

No.	品番	A	B
1	NX523B-400SP	405	384.5
2	NX523B-450SP	450	429.5

No.	部品名	品番、仕様	数量	備考
1	本体	t 3.0 スチール (クロムメッキ)	1	
2	ブラケット抜け止め	ポリカーボネート (透明)	1	



△					投影法		尺度	1/2	設計	井元	検	鶴田	名	水平丸パイプブラケット Bタイプ SP 仕様図	/
△	-	-	-						2018.10.19	2018.10.19					
△	改訂		板厚・材質・仕上		SERATA	株式会社セラタ	製図	吉本	承認	大橋	品番	NX523B-000SP	図番	S0055-H100 A	