



STORE PARTS HOOK LINE & PANEL aluminium panel



ご注文について

- ・ご注文の際は、商品名（品番・サイズ含む）または商品コードでご指定ください。
- ・【受注品】の記載がある商品は納期お問い合わせの上ご注文ください。
- ・【在庫限り】の記載がある商品は在庫お問い合わせの上ご注文ください。

商品の改良等について

- ・物価の変動や品質の改良等により、予告なく仕様などを変更させていただく場合がございます。
- ご購入の際は販売店にご確認くださいようお願いいたします。

商品写真について

- ・本カタログに掲載されている商品写真につきましては、印刷の関係上現物品と多少色彩が異なる場合がございますのでご了承ください。

■フックライン / フックパネル

	フックライン	HL25M/HL30M/HL30F/HL50M5 HL375MS/HL375FS7 HL22M9 HL22K/HL22KN 11
	フックライン・エコ	HLE22S/HLE22SR 13 HLE20S 15 HLE22KSE..... 16 HLE22F 17
	フックライン・エコ スポットタイプ	HLE22-4S 18
	フックライン オプションパーツ	HL オプションパーツ..... 19
	フックパネル P タイプ	HP24P/HP375P/HP75P/HP100P 25
	フックパネル B タイプ	HP60B/HP75B/HP100B 27
	フックパネル S タイプ	HP60S/HP75S/HP100S 29
	フックパネル F タイプ	HP-F 31
	フックパネル 木製タイプ	WPN 33
	フックパネル オプションパーツ	HP オプションパーツ 35
	ハイブリッドパネル	HB2-S..... 43 HB2-B 45 HB2-T..... 47 別注ハイブリッドパネル..... 49
設計・施工ノート		39

商品を魅せる壁面づくり

HOOK LINE HOOK PANEL

フックライン・フックパネル





HOOK LINE

アクセサリー等の
小物商品を細かいピッチで
自由にレイアウトでき
「にぎわい」の壁面づくりが
演出出来ます。

フックライン……………P5 ～ P22



HOOK PANEL

洋服やシューズ、カバンを大きなピッチで整列する事で
上品でスマートな壁面演出が出来ます。

フックパネル……………P25 ～ P38

HOOK LINE

HL series

フックラインシリーズ

F TYPE HL30F / HL375FS

M TYPE HL25M / HL30M / HL375MS / HL50M / HL22M

K TYPE HL22K / HL22KN

HOOK LINE eco


HLE series

フックラインエコシリーズ

HLE22F **F** TYPE

HLE20S / HLE22S / HLE22SR / HLE22KSE **K** TYPE


Spot ミニバーブラケット用 スポットタイプ
TYPE HLE22-4S



HL 25M 2730 W
ピッチ ミソ付 サイズ カラー

1.10kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61001	¥18,270 / ¥750
3700	W (ホワイト)	61002	¥22,260 / ¥750
3700	S (シルバー)	60001	¥20,160 / ¥680



HL 30M 2730 W
ピッチ ミソ付 サイズ カラー

1.09kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61011	¥18,800 / ¥760
3700	W (ホワイト)	61012	¥22,580 / ¥760
3700	S (シルバー)	60002	¥20,270 / ¥680




スリットレールカバー

HL-SRC 2730 W
サイズ カラー

※スリットレール使用時のカバーです。

0.07kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61115	¥2,120 / ¥110
3700	W (ホワイト)	61116	¥2,660 / ¥110
3700	S (シルバー)	60026	¥2,540 / ¥110
3700	BK (ブラック)	61124	¥3,020 / ¥120




45°コーナレール

HL-45CR 2730 W
サイズ カラー

0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61107	¥5,990 / ¥280
3700	W (ホワイト)	61108	¥7,790 / ¥280
3700	S (シルバー)	60021	¥7,130 / ¥260
3700	BK (ブラック)	61125	¥8,690 / ¥320




カバーレール

HL-CVR 2730 W
サイズ カラー

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61374	¥5,380 / ¥260
3700	W (ホワイト)	61375	¥6,890 / ¥260
3700	S (シルバー)	61376	¥6,280 / ¥230
3700	BK (ブラック)	61377	¥7,730 / ¥280




サイドスリットレール

HL-SSR 2730 W
サイズ カラー

0.12kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61111	¥3,620 / ¥190
3700	W (ホワイト)	61112	¥4,890 / ¥190
3700	S (シルバー)	60023	¥4,590 / ¥180
3700	BK (ブラック)	61077	¥5,550 / ¥220




センタースリットレール

HL-CSR 2730 W
サイズ カラー

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61113	¥3,930 / ¥200
3700	W (ホワイト)	61114	¥5,310 / ¥200
3700	S (シルバー)	60024	¥4,890 / ¥190
3700	BK (ブラック)	61078	¥6,100 / ¥240




90°コーナレール

HL-90CR 2730 W
サイズ カラー

0.25kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61109	¥5,990 / ¥280
3700	W (ホワイト)	61110	¥7,790 / ¥280
3700	S (シルバー)	60022	¥7,130 / ¥260
3700	BK (ブラック)	61126	¥8,690 / ¥320



HL 30 F 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61013	¥18,800 / ¥760
3700	W (ホワイト)	61014	¥22,580 / ¥760
3700	S (シルバー)	60003	¥20,270 / ¥680
3700	BK (ブラック)	61017	¥25,410 / ¥910

1.09kg/m



HL 50 M 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61041	¥19,850 / ¥820
3700	W (ホワイト)	61042	¥24,150 / ¥820
3700	S (シルバー)	60007	¥21,840 / ¥720

1.15kg/m

断面

貼上げ・貼下
施工可能

押し成形品で公差がある為
クリアランスが必要な場合は
現物に合わせて調整して下さい。

※クリアランス注意

■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

■計算式

$$H = \begin{aligned} & \text{パネル本体} \times \text{枚数} \\ & + \text{アジャストライン} \times \text{枚数} \\ & + 30 \text{ (スタート8mm+エンド22mm)} \\ & + \text{クリアランス} \end{aligned}$$

本体10枚 以下→10mm以上
本体11枚~20枚→15mm以上
本体21枚~30枚→20mm以上

エンドライン

●25M/30M/50M用(ミソ付)

HL-ELM 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61103	¥3,810 / ¥190
3700	W (ホワイト)	61104	¥5,020 / ¥190
3700	S (シルバー)	61304	¥4,590 / ¥180

0.15kg/m

●30F用(フラット)

HL-ELF 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61097	¥3,810 / ¥190
3700	W (ホワイト)	61098	¥5,020 / ¥190
3700	S (シルバー)	61099	¥4,590 / ¥180
3700	BK (ブラック)	61303	¥5,680 / ¥220

0.15kg/m

アジャストライン

●25M用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ25M 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61005	¥9,300 / ¥430
3700	W (ホワイト)	61006	¥11,870 / ¥430
3700	S (シルバー)	60009	¥10,820 / ¥390

0.42kg/m

●30M用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ30M 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61015	¥6,830 / ¥300
3700	W (ホワイト)	61016	¥8,520 / ¥300
3700	S (シルバー)	60010	¥7,730 / ¥270

0.29kg/m

●30F用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ30F 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61244	¥6,830 / ¥300
3700	W (ホワイト)	61245	¥8,520 / ¥300
3700	S (シルバー)	61246	¥7,730 / ¥270
3700	BK (ブラック)	61247	¥9,900 / ¥390

0.29kg/m

スタートライン

●25M/30M/30F/50M用


HL-SL 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61101	¥3,510 / ¥180
3700	W (ホワイト)	61102	¥4,590 / ¥180
3700	S (シルバー)	61302	¥4,170 / ¥150
3700	BK (ブラック)	61227	¥5,680 / ¥210

0.14kg/m

※切断1ヶ所¥150 / 穴開1ヶ所¥120 / 皿穴1ヶ所¥150 (仕切値)

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。




スリットレールカバー

HL-SRC 2730 W

※スリットレール使用時のカバーです。
0.07kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61115	¥2,120 / ¥110
3700	W (ホワイト)	61116	¥2,660 / ¥110
3700	S (シルバー)	60026	¥2,540 / ¥110
3700	BK (ブラック)	61124	¥3,020 / ¥120




45°コーナーレール

HL-45CR 2730 W

0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61107	¥5,990 / ¥280
3700	W (ホワイト)	61108	¥7,790 / ¥280
3700	S (シルバー)	60021	¥7,130 / ¥260
3700	BK (ブラック)	61125	¥8,690 / ¥320




カバーレール

HL-CVR 2730 W

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61374	¥5,380 / ¥260
3700	W (ホワイト)	61375	¥6,890 / ¥260
3700	S (シルバー)	61376	¥6,280 / ¥230
3700	BK (ブラック)	61377	¥7,730 / ¥280




サイドスリットレール

HL-SSR 2730 W

0.12kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61111	¥3,620 / ¥190
3700	W (ホワイト)	61112	¥4,890 / ¥190
3700	S (シルバー)	60023	¥4,590 / ¥180
3700	BK (ブラック)	61077	¥5,550 / ¥220




センタースリットレール

HL-CSR 2730 W

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61113	¥3,930 / ¥200
3700	W (ホワイト)	61114	¥5,310 / ¥200
3700	S (シルバー)	60024	¥4,890 / ¥190
3700	BK (ブラック)	61078	¥6,100 / ¥240




90°コーナーレール

HL-90CR 2730 W

0.25kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61109	¥5,990 / ¥280
3700	W (ホワイト)	61110	¥7,790 / ¥280
3700	S (シルバー)	60022	¥7,130 / ¥260
3700	BK (ブラック)	61126	¥8,690 / ¥320



HL 375 F S 2730 W

ピッチ フラット ストロング サイズ カラー 1.37kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売半価
2730	W(ホワイト)	61033	¥20,690 / ¥830
3700	W(ホワイト)	61034	¥24,780 / ¥830
3700	S(シルバー)	60006	¥22,370 / ¥760
3700	BK(ブラック)	60013	¥27,930 / ¥1,010

エンドライン

HI -EI M 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61103	¥3,810 / ¥190
3700	W (ホワイト)	61104	¥5,020 / ¥190
3700	S (シルバー)	61304	¥4,590 / ¥180

HL-ELF 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61097	¥3,810 / ¥190
3700	W(ホワイト)	61098	¥5,020 / ¥190
3700	S(シルバー)	61099	¥4,590 / ¥180
3700	BK(ブラック)	61303	¥5,680 / ¥220

●375MS用調整(アジャスト)ライン

HI -A.1375MS 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切込単価
2730	W (ホワイト)	61035	¥8,520 / ¥390
3700	W (ホワイト)	61036	¥10,820 / ¥390
3700	S (シルバー)	61037	¥9,720 / ¥350

HI-A-1375ES 2730 W





HL-AJ375FS 2730 W
フラット スクランジ サイズ カラー

2730	W (ホワイト)	61045	¥8,520 / ¥390
3700	W (ホワイト)	61046	¥10,820 / ¥390
3700	S (シルバー)	61049	¥9,720 / ¥350
3700	BK (ブラック)	61050	¥12,180 / ¥450

●375MS/375FS共用

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切端重量
2730	W(ホワイト)	61101	¥3,510 / ¥180
3700	W(ホワイト)	61102	¥4,590 / ¥180
3700	S(シルバー)	61302	¥4,170 / ¥150
★ 3700	BK(ブラック)	61227	¥5,680 / ¥210

※クリアランス注意




- ・パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- ・重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- ・取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- ・必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- ・安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

$$H = 150 \times \text{枚数}$$

パネル本体
+
37.5 × **枚数**
アジャストライン
+
30 (スタート8mm+エンド22mm)
+
クリアランス
本体10枚 以下→10mm以上
本体11枚~20枚→15mm以上
本体21枚~30枚→20mm以上


※切断 1ヶ所¥150 / 穴開 1ヶ所¥120 / 皿穴 1ヶ所¥150 (仕切値)
消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。



スリットレールカバー

HL-SRC 2730 W ※スリットレール使用時のカバーです。
サイズ カラー


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61115	¥2,120 / ¥110
3700	W(ホワイト)	61116	¥2,660 / ¥110
3700	S(シルバー)	60026	¥2,540 / ¥110
3700	BK(ブラック)	61124	¥3,020 / ¥120



45°コーナーレール

HL-45CR 2730 W ※スリットレール使用時のカバーです。
サイズ カラー


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61107	¥5,990 / ¥280
3700	W(ホワイト)	61108	¥7,790 / ¥280
3700	S(シルバー)	60021	¥7,130 / ¥260
3700	BK(ブラック)	61125	¥8,690 / ¥320



カバーレール

HL-CVR 2730 W ※スリットレール使用時のカバーです。
サイズ カラー


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61374	¥5,380 / ¥260
3700	W(ホワイト)	61375	¥6,890 / ¥260
3700	S(シルバー)	61376	¥6,280 / ¥230
3700	BK(ブラック)	61377	¥7,730 / ¥280



サイドスリットレール

HL-SSR 2730 W ※スリットレール使用時のカバーです。
サイズ カラー


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61111	¥3,620 / ¥190
3700	W(ホワイト)	61112	¥4,890 / ¥190
3700	S(シルバー)	60023	¥4,590 / ¥180
3700	BK(ブラック)	61077	¥5,550 / ¥220



センタースリットレール

HL-CSR 2730 W ※スリットレール使用時のカバーです。
サイズ カラー


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61113	¥3,930 / ¥200
3700	W(ホワイト)	61114	¥5,310 / ¥200
3700	S(シルバー)	60024	¥4,890 / ¥190
3700	BK(ブラック)	61078	¥6,100 / ¥240



90°コーナーレール

HL-90CR 2730 W ※スリットレール使用時のカバーです。
サイズ カラー

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W(ホワイト)	61109	¥5,990 / ¥280
3700	W(ホワイト)	61110	¥7,790 / ¥280
3700	S(シルバー)	60022	¥7,130 / ¥260
3700	BK(ブラック)	61126	¥8,690 / ¥320



ベストセラーモデル

細かなピッチで

配列自由にディスプレイできます。

(化粧品店、携帯ショップ、アクセサリ店など)

HL 22 M 2730 W

ピッチ ミゾ付 サイズ カラー


1.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61061	¥19,220 / ¥770
3700	W (ホワイト)	61062	¥22,790 / ¥770
3700	S (シルバー)	61362	¥20,370 / ¥690
3700	BK (ブラック)	61063	¥25,410 / ¥910

断面

貼上げ・貼下げ
施工可能

押出し成形品で公差がある為
クリアランスが必要な場合は
現物に合わせて調整して下さい。



エンドライン

●22M用

HL-ELM 2730 W

ミゾ付 サイズ カラー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61103	¥3,810 / ¥190
3700	W (ホワイト)	61104	¥5,020 / ¥190
3700	S (シルバー)	61304	¥4,590 / ¥180
3700	BK (ブラック)	61305	¥5,680 / ¥220

アジャストライン

●22M用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ22M 2730 W

ミゾ付 サイズ カラー

0.39kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61065	¥8,940 / ¥400
3700	W (ホワイト)	61066	¥11,340 / ¥400
3700	S (シルバー)	61364	¥10,270 / ¥370
3700	BK (ブラック)	61365	¥12,290 / ¥450

スタートライン

●22M用

HL-SL 2730 W

サイズ カラー

0.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61101	¥3,510 / ¥180
3700	W (ホワイト)	61102	¥4,590 / ¥180
3700	S (シルバー)	61302	¥4,170 / ¥150
3700	BK (ブラック)	61227	¥5,680 / ¥210

■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。


■計算式

$$H = 154 \times \text{枚数} + 44 \times \text{枚数} + 30 \text{ (スタート8mm+エンド22mm)} + \text{クリアランス}$$

パネル本体
+
アジャストライン
+
(スタート8mm+エンド22mm)
+
クリアランス

本体10枚 以下→10mm以上
本体11枚~20枚→15mm以上
本体21枚~30枚→20mm以上


重ねて取付ビスが隠れる プロ仕様の傾斜(keisha)シリーズ



HL 22 K 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61081	¥18,380 / ¥760
3700	W (ホワイト)	61082	¥22,470 / ¥760
3700	S (シルバー)	61382	¥20,160 / ¥680
3700	BK (ブラック)	61083	¥25,410 / ¥910

1.05kg/m




スリットレールカバー

HL-SRC 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61115	¥2,120 / ¥110
3700	W (ホワイト)	61116	¥2,660 / ¥110
3700	S (シルバー)	60026	¥2,540 / ¥110
3700	BK (ブラック)	61124	¥3,020 / ¥120

※スリットレール使用時のカバーです。

0.07kg/m




45°コーナーレール

HL-45CR 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61107	¥5,990 / ¥280
3700	W (ホワイト)	61108	¥7,790 / ¥280
3700	S (シルバー)	60021	¥7,130 / ¥260
3700	BK (ブラック)	61125	¥8,690 / ¥320

0.24kg/m

※両側で使用する時はスタートラインと本体を外寸+15mm, エンドラインを+24.5mmで切断すると後付けできます。




カバーレール

HL-CVR 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61374	¥5,380 / ¥260
3700	W (ホワイト)	61375	¥6,890 / ¥260
3700	S (シルバー)	61376	¥6,280 / ¥230
3700	BK (ブラック)	61377	¥7,730 / ¥280

0.16kg/m




サイドスリットレール

HL-SSR 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61111	¥3,620 / ¥190
3700	W (ホワイト)	61112	¥4,890 / ¥190
3700	S (シルバー)	60023	¥4,590 / ¥180
3700	BK (ブラック)	61077	¥5,550 / ¥220

0.12kg/m




センタースリットレール

HL-CSR 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61113	¥3,930 / ¥200
3700	W (ホワイト)	61114	¥5,310 / ¥200
3700	S (シルバー)	60024	¥4,890 / ¥190
3700	BK (ブラック)	61078	¥6,100 / ¥240

0.13kg/m




90°コーナーレール

HL-90CR 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61109	¥5,990 / ¥280
3700	W (ホワイト)	61110	¥7,790 / ¥280
3700	S (シルバー)	60022	¥7,130 / ¥260
3700	BK (ブラック)	61126	¥8,690 / ¥320

0.25kg/m



HL 22KN 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61054	¥19,220 / ¥770
3700	W (ホワイト)	61055	¥22,790 / ¥770
3700	S (シルバー)	61056	¥20,690 / ¥700

1.18kg/m

断面




■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

■計算式

$$\begin{aligned}
 H = & \text{パネル本体} \times \text{枚数} \\
 & + \text{アジャストライン} \times \text{枚数} \\
 & + \text{22K} = 30(8\text{mm} + 22\text{mm}) \\
 & \text{22KN} = 37(15\text{mm} + 22\text{mm}) \\
 & + \text{スタート+エンド} \\
 & \text{クリアランス} \\
 & \text{本体10枚 以下} \rightarrow 10\text{mm以上} \\
 & \text{本体11枚} \sim 20\text{枚} \rightarrow 15\text{mm以上} \\
 & \text{本体21枚} \sim 30\text{枚} \rightarrow 20\text{mm以上}
 \end{aligned}$$



※クリアランス注意

押出し成形品で公差がある為クリアランスが必要な場合は現物に合わせて調整して下さい。

スタートライン

●22K用

HL-SL 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61101	¥3,510 / ¥180
3700	W (ホワイト)	61102	¥4,590 / ¥180
3700	S (シルバー)	61302	¥4,170 / ¥150
3700	BK (ブラック)	61227	¥5,680 / ¥210

0.14kg/m

●22KN用

HL-SL22KN 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61058	¥3,810 / ¥190
3700	W (ホワイト)	61059	¥5,020 / ¥190
3700	S (シルバー)	61060	¥4,590 / ¥180

0.16kg/m

アジャストライン

●22K用調整(アジャスト)ライン

HL-AJ22K 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61085	¥8,400 / ¥390
3700	W (ホワイト)	61086	¥10,820 / ¥390
3700	S (シルバー)	61386	¥9,720 / ¥350
3700	BK (ブラック)	61387	¥12,500 / ¥470

0.36kg/m


エンドライン

●22K/22KN用

HL-ELF 2730 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61097	¥3,810 / ¥190
3700	W (ホワイト)	61098	¥5,020 / ¥190
3700	S (シルバー)	61099	¥4,590 / ¥180
3700	BK (ブラック)	61303	¥5,680 / ¥220

0.15kg/m



重ねて簡単ビス止めタイプです。
より薄く、軽く、傾斜タイプ(keisha)の
ローコストバージョンです。

HLE 22 S 3650 W


ピッチ

サイズ

カラー

0.78kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3650	W (ホワイト)	61202	¥12,920 / ¥440
3650	S (シルバー)	61212	¥11,970 / ¥400
3650	BK (ブラック)	61134	¥14,490 / ¥530



45°コーナーレール


HL-45CR 3700 W

サイズ

カラー

0.24kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61108	¥7,790 / ¥280
3700	S (シルバー)	60021	¥7,130 / ¥260
3700	BK (ブラック)	61125	¥8,690 / ¥320



90°コーナーレール


HL-90CR 3700 W

サイズ

カラー

0.25kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61110	¥7,790 / ¥280
3700	S (シルバー)	60022	¥7,130 / ¥260
3700	BK (ブラック)	61126	¥8,690 / ¥320



カバーレール



HLE-CVR 3700 W


サイズ

カラー

0.16kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61369	¥6,890 / ¥260
3700	S (シルバー)	61370	¥6,280 / ¥230
3700	BK (ブラック)	61371	¥7,730 / ¥280





HLE22SR 3650 W

サイズ カラー 0.82kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61222	¥13,760 / ¥460
3650	S(シルバー)	61232	¥12,500 / ¥420
3650	BK(ブラック)	61233	¥15,540 / ¥560

断面



■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。


■計算式

$$H = \begin{matrix} \text{パネル本体} \\ 110 \\ + \\ \text{アジャストライン} \\ 44 \\ + \\ \text{トップライン} \\ 23 \\ + \\ \text{クリアランス} \end{matrix} \times \text{枚数}$$

本体10枚 以下→10mm以上
本体11枚～20枚→15mm以上
本体21枚～30枚→20mm以上

クリアランス	アンダーカバータイプ
HLE22S 4～10mm	HLE-UCL 8～16mm
HLE22SR 11～21mm	HLE-UCH 17～21mm

※クリアランスの大きさによっては、取付ビスを隠さない場合があります。



トップライン

●トップライン

HLE-TL 3650 W

サイズ カラー 0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61206	¥2,660 / ¥110
3650	S(シルバー)	61216	¥2,420 / ¥110
3650	BK(ブラック)	61223	¥3,020 / ¥120

アジャストライン

●HLE22S用調整ライン

HLE-AJ22S 3650 W

サイズ カラー 0.33kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61204	¥7,610 / ¥270
3650	S(シルバー)	61214	¥6,950 / ¥240
3650	BK(ブラック)	61215	¥8,690 / ¥320

アンダーカバー

仕上でクリアランスを埋めたい場合、両面テープ等で貼り付けます。

●アンダーカバー L

HLE-UCL 3650 W

サイズ カラー 0.13kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61208	¥3,090 / ¥120
3650	S(シルバー)	61218	¥2,780 / ¥120
3650	BK(ブラック)	61224	¥3,510 / ¥140

●アンダーカバー H

HLE-UCH 3650 W

サイズ カラー 0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61210	¥3,380 / ¥130
3650	S(シルバー)	61220	¥3,090 / ¥130
3650	BK(ブラック)	61225	¥3,860 / ¥150



更に薄く、軽く、傾斜タイプ(keisha)の
「最小20mmピッチ」バージョンです。

HLE 20 S

3650

W

ピッチ

サイズ

カラー

0.85kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61242	¥14,700 / ¥500
3650	S(シルバー)	61252	¥13,860 / ¥460
3650	BK(ブラック)	61253	¥17,330 / ¥630

断面

上から下に
貼下げ施工

■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付けて下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

■計算式

$$H = 120 \times \text{枚数}$$

パネル本体

+

23

トップライン


+

クリアランス

本体10枚 以下→10mm以上
本体11枚~20枚→15mm以上
本体21枚~30枚→20mm以上

クリアランス	アンダーカバータイプ
4~12mm	HLE-UCL
13~21mm	HLE-UCH

*クリアランスの大きさによっては、取付ビスを隠せない場合があります。



トップライン

●トップライン

HLE-TL

3650

W

サイズ

カラー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61206	¥2,660 / ¥110
3650	S(シルバー)	61216	¥2,420 / ¥110
3650	BK(ブラック)	61223	¥3,020 / ¥120

アンダーカバー

●アンダーカバーL

HLE-UCL

3650

W

サイズ

カラー

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W(ホワイト)	61208	¥3,090 / ¥120
3650	S(シルバー)	61218	¥2,780 / ¥120
3650	BK(ブラック)	61224	¥3,510 / ¥140

●アンダーカバーH

HLE-UCH

3650

W


サイズ

カラー

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W (ホワイト)	61210	¥3,380 / ¥130
3650	S (シルバー)	61220	¥3,090 / ¥130
3650	BK (ブラック)	61225	¥3,860 / ¥150

仕上でクリアランスを埋めたい場合、両面テープ等で貼り付けます。



45°コーナーレール

HL-45CR

3700

W

0.24kg/m

サイズ

カラー

サイズ(mm)

カラー

コードNo.

定価/100mmあたり切売単価

3700

W(ホワイト)

61108

¥7,790 / ¥280

3700

S(シルバー)

60021

¥7,130 / ¥260

3700

BK(ブラック)

61125

¥8,690 / ¥320

90°コーナーレール


HL-90CR

3700

W

0.25kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W(ホワイト)	61110	¥7,790 / ¥280
3700	S(シルバー)	60022	¥7,130 / ¥260
3700	BK(ブラック)	61126	¥8,690 / ¥320



優雅なライン形状の
22mmピッチのバージョンです。

HLE 22 KSE 3650 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W (ホワイト)	61312	¥14,600 / ¥510
3650	S (シルバー)	61313	¥13,760 / ¥470

断面

上から下に
貼下げ施工

■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付けて下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。


■計算式

$$H = \frac{110}{\text{パネル本体}} \times \text{枚数} + \frac{25}{\text{トップライン}} + \text{クリアランス}$$

本体10枚以下 → 10mm以上
 本体11枚～20枚 → 15mm以上
 本体21枚～30枚 → 20mm以上

クリアランス	アンダーカバータイプ
8～16mm	HLE-UCL
17～21mm	HLE-UCH

※クリアランスの大きさによっては、取付ビスを隠せない場合があります。



トップライン

●HLE22KSE用トップライン HLE-TL22KSE 3650 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W (ホワイト)	61316	¥2,540 / ¥110
3650	S (シルバー)	61317	¥2,170 / ¥110

アンダーカバー

●アンダーカバー L HLE-UCL 3650 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W (ホワイト)	61208	¥3,090 / ¥120
3650	S (シルバー)	61218	¥2,780 / ¥120

●アンダーカバー H HLE-UCH 3650 W


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	W (ホワイト)	61210	¥3,380 / ¥130
3650	S (シルバー)	61220	¥3,090 / ¥130

フックラインの側面処理がより簡単に!


カバーレール

HLE-CVR 3700 W

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61369	¥6,890 / ¥260
3700	S (シルバー)	61370	¥6,280 / ¥230
3700	BK(ブラック)	61371	¥7,730 / ¥280




●両側で使用する時
本体とトップラインは外寸→15mm、
アンダーカバーは→24.5mmで切断すると後付出来ます。



●片側で使用する時
本体とトップラインはA寸法→8mm、
アンダーカバーは→12.5mmで切断すると後付出来ます。



※切断1ヶ所¥150 / 穴開1ヶ所¥120 / 穴穴1ヶ所¥150 (仕切値)
※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。



もっと手軽に、取付も簡単に、
フラットタイプのローコストバージョンです。

HLE 22 F 3700 W

ピッチ フラット

サイズ

カラー

0.75kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61074	¥16,700 / ¥560
3700	S (シルバー)	61073	¥11,450 / ¥390
3700	BK (ブラック)	61075	¥19,320 / ¥700

断面




■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。

■計算式

$$H = \frac{110}{\text{パネル本体}} \times \text{枚数} + 2.5 + \text{クリアランス}$$

本体10枚 以下→10mm以上
本体11枚~20枚→15mm以上
本体21枚~30枚→20mm以上





45°コーナーレール

HL-45CR 3700 W

サイズ カラー

0.24kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61108	¥7,790 / ¥280
3700	S (シルバー)	60021	¥7,130 / ¥260
3700	BK (ブラック)	61125	¥8,690 / ¥320




90°コーナーレール

HL-90CR 3700 W

サイズ カラー

0.25kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61110	¥7,790 / ¥280
3700	S (シルバー)	60022	¥7,130 / ¥260
3700	BK (ブラック)	61126	¥8,690 / ¥320




●両側で使用する時

パネル本体を外寸+15mmで切断すると後付出来ます。



●片側で使用する時

パネル本体をA寸法+8mmで切断すると後付出来ます。



フックラインの側面処理がより簡単に!


カバーレール

HLE-CVR 3700 W

サイズ カラー




0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	W (ホワイト)	61369	¥6,890 / ¥260
3700	S (シルバー)	61370	¥6,280 / ¥230
3700	BK (ブラック)	61371	¥7,730 / ¥280



ミニバーブラケットを使用してスポットで使える、1スパンフックラインです。

※フックライン、オプションパーツ(P19～22)も使用出来ます。



本体



HLE 22-4S 3650 S

ピッチ

サイズ

0.85kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	S (シルバー)	66050	¥21,300 / ¥760



インナーライン


HLE 22-4N 3650 S

ピッチ

サイズ


0.66kg/m

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3650	S (シルバー)	66053	¥16,500 / ¥610



NEXT ミニバーブラケット 内々用 (水平)

1.2t用



水平ミニバーブラケットBB-SPタイプ 1.2t用


NX7242BB/L・R-35 SP

サイズ

サイズ (mm)	コードNo.	1セット価格	1セットあたり	梱包数
35	81781	¥1,030	0.20kg	5セット
50	81782	¥1,030	0.20kg	5セット
100	81783	¥1,640	0.30kg	5セット
150	81784	¥1,760	0.35kg	5セット
200	81785	¥1,970	0.45kg	5セット
250	81786	¥2,210	0.55kg	5セット
300	81787	¥2,310	0.60kg	5セット

Aタイプ 設置時、棚柱の位置を調整したい場合

可動型



HLE22-4S 0850 S-A

ピッチ

本体長さ (mm)

カラー

タイプ


本体長さ (mm)	カラー	セット価格
～ 600	S (シルバー)	¥6,200
～ 900	S (シルバー)	¥8,200
～ 1200	S (シルバー)	¥11,200
～ 1500	S (シルバー)	¥14,800

※ブラケットは別売です。上記をご参照下さい。

Bタイプ 棚柱の位置が決定されている場合

ブラケットピッチ 固定型

※ピッチ長さで切断したインナーラインをビスで固定します。



HLE22-4S 0850 S-B 0790

ピッチ

本体長さ (mm)


カラー

タイプ インナー長さ (mm)

本体長さ (mm)	カラー	本体価格	インナー長さ (mm)	インナー価格
～ 600	S (シルバー)	¥4,920	～ 600	¥4,200
～ 900	S (シルバー)	¥7,050	～ 900	¥5,850
～ 1200	S (シルバー)	¥8,650	～ 1200	¥7,230
～ 1500	S (シルバー)	¥12,650	～ 1500	¥9,950

※本体価格とインナー価格を足して、セット価格となります。
ブラケットは別売です。上記をご参照下さい。

フックライン




シングルフック φ4
HL-HK4-30Cr
(棚100)

クロームメッキ (P-S)


L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
30Cr	62001	¥290	16
50Cr	62002	¥290	18
100Cr	62003	¥340	24
150Cr	62004	¥360	28
200Cr	62005	¥390	32
250Cr	62006	¥420	39

ホワイト (P-S)


L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
50W	62034	¥530	18
100W	62035	¥540	24
150W	62036	¥610	28
200W	62037	¥650	32



L型フック
HL-LHK
(棚100)
クロームメッキ
コードNo. 定 価
17g 62011 ¥320



クロックフック
HL-CHK-N
(P-S) クロームメッキ
(棚100) 15g 62012 ¥370




クロックフック 薄型
HL-CTHK
(P-S) クロームメッキ
(棚100) 14g 62013 ¥370

在庫限り




シングルフックS φ4
HL-HK4S-30
(P-小) クロームメッキ
(棚100) 20g 62014 ¥580


在庫限り




シングルフック φ5
HL-HK5-100
(P-小) クロームメッキ
L(mm) コードNo. 定 価 重さ(g)
100 62021 ¥500 37
150 62022 ¥560 46
200 62023 ¥600 51
250 62024 ¥660 59




U型フック
HL-UHK
(P-小) クロームメッキ
(棚100) 26g 62025 ¥1,120




一点掛けフック
HL-DHK-N
(P-小) クロームメッキ
(棚100) 80g 62026 ¥2,890




シングルフック φ6
HL-HK6-150
(P-大) クロームメッキ
L(mm) コードNo. 定 価 重さ(g)
150 62041 ¥630 84
200 62042 ¥660 95
250 62043 ¥730 107




アップフック
HL-UPHK-150
(P-大) クロームメッキ
L(mm) コードNo. 定 価 重さ(g)
150 62045 ¥900 94
200 62046 ¥1,030 107
250 62047 ¥1,180 117




ダブルハンガー 巾30
HL-WHG30-150
(P-大) クロームメッキ
L(mm) コードNo. 定 価 重さ(g)
150 62051 ¥1,420 100
200 62052 ¥1,480 115
250 62053 ¥1,780 130




(P-小)
クロームメッキ
ダブルハンガー 巾20
HL-WHG20-100
コードNo. 定 価 重(g)
100 62055 ¥1,350 42
150 62056 ¥1,420 51
200 62057 ¥1,570 61
(棚50)




(P-大)
クロームメッキ
ダブルフック
HL-WHK-200
コードNo. 定 価 重(g)
200 62061 ¥1,520 225
250 62062 ¥1,710 255
(棚30)




(P-大)
クロームメッキ
PCフック(カード差し付)
HL-PCHK-50
コードNo. 定 価 重(g)
50 62070 ¥1,200 86
100 62071 ¥1,250 108
150 62072 ¥1,290 130
200 62073 ¥1,350 145
250 62074 ¥1,590 160
(棚30)




(P-大)
クロームメッキ
ネクタイフック
HL-NTHK
コードNo. 定 価 重(g)
75g 62075 ¥1,050
(棚30)




(P-大)
クロームメッキ
リングフック 3連
HL-R3HK
コードNo. 定 価 重(g)
93g 62081 ¥3,450
(棚30)




(P-大)
クロームメッキ
帽子フック
HL-HCHK
コードNo. 定 価 重(g)
126g 62082 ¥2,020
(棚30)




(P-大)
クロームメッキ
垂直リングフック
HL-V50RHK
内径(mm) コードNo. 定 価 重(g)
50 62083 ¥2,250 106
100 62084 ¥2,620 140
(棚30)




(P-大)
クロームメッキ
リングフック
HL-115RHK
内径(mm) コードNo. 定 価 重(g)
115 62085 ¥2,550 102
150 62086 ¥2,620 170
(棚30)




(P-大)
クロームメッキ
傾斜フック
HL-KSHK
コードNo. 定 価 重(g)
195g 62091 ¥2,450
(棚30)




(P-大)
クロームメッキ
袋物フック
HL-FHK
コードNo. 定 価 重(g)
220g 62092 ¥2,680
(棚30)




(P-U新)
クロームメッキ
シューズフック
HL-SSHK
コードNo. 定 価 重(g)
193g 62114 ¥1,950
(棚15)




(P-U新)
クロームメッキ
シューズフック(2段)
HL-SWHK
コードNo. 定 価 重(g)
255g 62111 ¥2,020
(棚15)




(P-U新)
クロームメッキ
シューズフック(2段/左傾斜)
HL-SWHK/L
コードNo. 定 価 重(g)
265g 62112 ¥2,380
(棚15)



(P-U新)
クロームメッキ
FU型シューズフック
HL-SSHK-FU
コードNo. 定 価 重(g)
205g 62115 ¥2,080
(棚15)



(P-U新)
クロームメッキ
FU型シューズフック(2段)
HL-SWHK-FU
コードNo. 定 価 重(g)
295g 62116 ¥2,130
(棚15)




シューズフック用PCレール
FU-PCR

透明塩ビ

コードNo.	定価
55175	¥820

※FU型シューズフック専用




ツメ付ブラケット 2爪(SP)

NX12-150 SP

クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
150	81502	¥360	100
200	81504	¥400	120
250	81507	¥450	150

※ブラケット用サポートが必要です。




水平ブラケット 2爪(SP)

NX22-150 SP

クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
150	81543	¥370	100
200	81545	¥400	120
250	81548	¥440	150

※ブラケット用サポートが必要です。




木棚ブラケット一体型(SP) (右・左セット)

NX443/L-R-120 SP

クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
120	76939	¥1,050	280
170	76940	¥1,170	320
220	76941	¥1,300	390

※ブラケット用サポートが必要です。




アクリル棚用ブラケット

HL-ACBK

(P-大)

クロームメッキ


コードNo.	定価
62118	¥3,510



ミニバスケット
HL-MBSK-N

(P-中)

コードNo.	定価
62241	¥8,030




ブラケット用サポート(H68)

(P-大)

HL-BKS35x68-Cr

色 Cr:クロームメッキ
W:ホワイト

コードNo.	定価	色
62220	¥1,110	Cr
62237	¥1,270	W




ブラケット用サポート(H100)

(P-中)

HL-BKS30x100-Cr

色 Cr:クロームメッキ
W:ホワイト

コードNo.	定価	色
62229	¥1,720	Cr
62238	¥2,020	W




ブラケット用サポート(H140)

(P-特長)

HL-BKS30x140-Cr

色 Cr:クロームメッキ
W:ホワイト

コードNo.	定価	色
62221	¥1,820	Cr
62239	¥2,170	W




プレート生地(H38)

HL-PT25x38N

(P-小)

コードNo.	定価
62225	¥150




プレート生地(H45)

HL-PT20x45N

(P-S)

コードNo.	定価
62226	¥140




プレート生地(H68)

HL-PT35x68N

(P-大)

コードNo.	定価
62224	¥170




プレート生地(H100)

HL-PT30x100N

(P-中)

コードNo.	定価
62232	¥300



プレート生地(H140)

HL-PT30x140N

(P-特長)

コードNo.	定価
62223	¥300

■使用例

ホルダー
HL-HD57H-2730 W

サイズ (mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	61117	¥9,780 / ¥450
3700	W (ホワイト)	61118	¥12,500 / ¥450
3700	S (シルバー)	60027	¥11,600 / ¥420

0.38kg/m

あ!!
ズれない?

特殊両面テープ(強弱テープ)を貼付けるだけで、
上、横にズレなくなり
簡単に外れないようにします。

取付イメージ

● 離型紙、黄色側(強)をはがしてパーツに貼付。透明側(弱)をはがしてフックラインにセットします。

ズレマセシール
HL-SE 25

サイズ (mm)	コードNo.	巾×高さ (mm)	適応プレート	定価 (50枚)
25	61320	10×25	P・S・P・小	¥8,650
40	61321	10×40	P・中・P・大・P・特長・P・U新	¥12,400

ポイントパーツ新登場
小物ディスプレイに

ワンポイントのサインに

※写真はHP-PP

樹脂ワッシャ2ヶ

フックライン用ポイントパーツ(上)
HL-PP

コードNo.	定価
62234	¥2,500

50g

樹脂ワッシャ2ヶ

ポイントパーツ(下)
HL-PS

コードNo.	定価
62235	¥2,200

40g

クロームメッキ

HL-PP

HL-PS

アクリル(別途)
※8mmまで

HOOK PANEL

HP series

フックパネルシリーズ

P TYPE HP24P / HP375P / HP75P / HP100P

B TYPE ポリ合板差込タイプ
HP60B / HP75B / HP100B


S TYPE シート貼込みタイプ
HP60S / HP75S / HP100S




HOOK PANEL
HP-F
フックパネル フリー



HOOK PANEL
WPN
ウッドパネル



フックパネル・Pタイプ




HP 24 P 2730 W

ピッチ サイズ カラー

1.47kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	52001	¥18,690 / ¥840
3700	W (ホワイト)	52031	¥24,780 / ¥840
3700	S (シルバー)	52035	¥23,520 / ¥800
3700	BK (ブラック)	52024	¥30,140 / ¥980




HP 375 P 2730 W

ピッチ サイズ カラー

1.70kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	52002	¥23,940 / ¥1,070
3700	W (ホワイト)	52032	¥31,920 / ¥1,070
3700	S (シルバー)	52037	¥29,510 / ¥1,000
3700	BK (ブラック)	52025	¥38,750 / ¥1,280




コーナー 90°レール

HP-C90R 2730 W

サイズ カラー

0.29kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54071	¥5,200 / ¥290
3700	W (ホワイト)	54072	¥7,250 / ¥290
3700	S (シルバー)	54108	¥6,710 / ¥280
3700	BK (ブラック)	55215	¥7,900 / ¥310




ジョイントレール

HP-JR 2730 W

サイズ カラー

0.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54031	¥2,540 / ¥160
3700	W (ホワイト)	54032	¥3,620 / ¥160
3700	S (シルバー)	54106	¥3,330 / ¥150
3700	BK (ブラック)	55217	¥3,850 / ¥180




エンドレール

HP-ER 2730 W

サイズ カラー

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54061	¥2,000 / ¥150
3700	W (ホワイト)	54062	¥3,200 / ¥150
3700	S (シルバー)	54107	¥3,090 / ¥140
3700	BK (ブラック)	55219	¥3,840 / ¥160





コーナーレールW

HP-CRW 2730 W

サイズ カラー

0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54051	¥6,410 / ¥340
3700	W (ホワイト)	54052	¥8,640 / ¥340
3700	S (シルバー)	54105	¥8,100 / ¥320
3700	BK (ブラック)	55221	¥9,900 / ¥390




コーナーレールV

HP-CRV 2730 W

サイズ カラー

0.27kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54041	¥5,860 / ¥340
3700	W (ホワイト)	54042	¥8,210 / ¥340
3700	S (シルバー)	54104	¥7,550 / ¥320
3700	BK (ブラック)	55223	¥9,300 / ¥390





フレームレール

HP-FR 2730 W

サイズ カラー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54001	¥2,660 / ¥180
3700	W (ホワイト)	54002	¥3,810 / ¥180
3700	S (シルバー)	54101	¥3,380 / ¥150
3700	BK (ブラック)	55225	¥3,890 / ¥200



フレームレールセンターカバー


※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FRCC 2730 W

サイズ カラー

0.16kg/m


サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54021	¥2,780 / ¥150
3700	W (ホワイト)	54022	¥3,380 / ¥150
3700	S (シルバー)	54103	¥3,200 / ¥150
3700	BK (ブラック)	55227	¥3,700 / ¥170



フックパネル・Bタイプ

ポリ合板差込みタイプ

ポリ合板(別途オプションP38)





HP60B 1210 S

ポリ合板サイズ(目安)
H49mm t2.5まで

1.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52112	¥5,990 / ¥630
1820	S (シルバー)	52113	¥8,720 / ¥630
3700	S (シルバー)	52010	¥17,430 / ¥630

※ポリ合板サイズは必ず現物合わせをお願いします。





コーナー 90°レール

HP-C90R 3700 S

0.29kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54108	¥6,710 / ¥280





ジョイントレール

HP-JR 3700 S

0.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54106	¥3,330 / ¥150




エンドレール

HP-ER 3700 S

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54107	¥3,090 / ¥140





コーナーレールW

HP-CRW 3700 S

0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54105	¥8,100 / ¥320




コーナーレールV

HP-CRV 3700 S

0.27kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54104	¥7,550 / ¥320





フレームレール

HP-FR 3700 S

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54101	¥3,380 / ¥150




フレームレールセンターカバー


※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FRCC 3700 S

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54103	¥3,200 / ¥150






HP75B 1210 S

ポリ合板サイズ(目安)
H64mm t2.5まで

1.22kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52114	¥7,460 / ¥770
1820	S (シルバー)	52115	¥10,710 / ¥770
3700	S (シルバー)	52011	¥21,530 / ¥770




HP 100 B 1210 S

ポリ合板サイズ(目安)
H89mm t2.5まで

0.88kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52116	¥5,360 / ¥550
1820	S (シルバー)	52117	¥7,770 / ¥550
3700	S (シルバー)	52012	¥15,440 / ¥550





フレームレールエンドカバー

※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FREC **3700** S

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54102	¥3,330 / ¥150




パネルトップ

HP-PT 3700 S

サイズ シルバー

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54113	¥6.830 / ¥320




パネルトップC

HP-PTC 3700

サイズ シ

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54110	¥6,830 / ¥320



パネルアンダー

HP-RII 3700 S

3700 S
林イデ 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54109	¥7,130 / ¥300

■ 注意事項

- ・パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
 - ・重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
 - ・取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
 - ・必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
 - ・安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。
 - ・施工時は必ずパーツ[パネル積上治具(HC-APC8T)]を使用して下さい。
- フックパネル設計・施工ノート参照

■計算式

H = パネルP × 枚数
 +
35 (トップ24mm+アンダー 11mm)
 +
クリアランス
 本体10枚 以下→10mm以上
 本体11枚→20枚→15mm以上
 本体21枚→30枚→20mm以上


※切断 1ヶ所¥150 / 穴開 1ヶ所¥120 / 皿穴 1ヶ所¥150 (仕切値)

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

フックパネル・Sタイプ

塩ビシート
貼込みタイプ

塩ビシート(別途オプションP38)




HP60S 1210 S
ピッチ サイズ シルバー

塩ビシートサイズ(目安)
H49mm

1.20kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52122	¥5,990 / ¥630
1820	S (シルバー)	52123	¥8,720 / ¥630
3700	S (シルバー)	52015	¥17,430 / ¥630

※塩ビシートサイズは必ず現物合わせをお願いします。




コーナー 90°レール

HP-C90R 3700 S
サイズ シルバー

0.29kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54108	¥6,710 / ¥280




ジョイントレール

HP-JR 3700 S
サイズ シルバー

0.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54106	¥3,330 / ¥150




エンドレール

HP-ER 3700 S
サイズ シルバー

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54107	¥3,090 / ¥140





コーナーレールW

HP-CRW 3700 S
サイズ シルバー

0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54105	¥8,100 / ¥320




コーナーレールV

HP-CRV 3700 S
サイズ シルバー

0.27kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54104	¥7,550 / ¥320





フレームレール

HP-FR 3700 S
サイズ シルバー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54101	¥3,380 / ¥150




フレームレールセンターカバー


※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FRCC 3700 S
サイズ シルバー

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54103	¥3,200 / ¥150






HP75S 1210 S

ピッチ サイズ シルバー

塩ビシートサイズ(目安)
H64mm

1.20kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52124	¥7,460 / ¥770
1820	S (シルバー)	52125	¥10,710 / ¥770
3700	S (シルバー)	52016	¥21,530 / ¥770




HP100S 1210 S

ピッチ サイズ シルバー

塩ビシートサイズ(目安)
H89mm

0.90kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定 価/100mmあたり切売単価
1210	S (シルバー)	52126	¥5,360 / ¥550
1820	S (シルバー)	52127	¥7,770 / ¥550
3700	S (シルバー)	52017	¥15,440 / ¥550



フレームレールエンドカバー

※フレームレール使用時のカバーです。



HP-FREC 3700 S

サイズ シルバー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54102	¥3,330 / ¥150

断面



※パネルトップにパーツを引掛け使用する場合は正面からビスで止めて下さい。

パネルトップ HP-PT 3700 S

サイズ シルバー

0.37kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54113	¥6,830 / ¥320



パネルトップC HP-PTC 3700 S

サイズ シルバー

0.34kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54110	¥6,830 / ¥320



パネルアンダー HP-PU 3700 S

サイズ シルバー

0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54109	¥7,130 / ¥300

■注意事項

- パネルの取付は、間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付して下さい。
- 重量物を乗せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- 取付の際は、必ず根太、木軸又は軽量鉄骨に取付けて下さい。
- 必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- 安全にお使い頂く為に、必ず設計・施工ノートの耐荷重表をご確認下さい。
- 施工時は必ずパーツ[パネル積上治具(HP-AC8T)]を使用して下さい。
フックパネル設計・施工ノート参照

■計算式

$$H = \text{パネルP} \times \text{枚数} + 35 + \text{クリアランス}$$

(トップ24mm+アンダー11mm)

本体10枚 以下→10mm以上
本体11枚~20枚→15mm以上
本体21枚~30枚→20mm以上

HOOK PANEL


HP-F

フックパネル フリー


パネルピッチ
フリー!

パネルピッチ
調整可能


断面




化粧パネル製作寸法(参考)



トップカバーは、下記2種から選んでください。



※パネルトップにパーツを
引掛け使用の場合は
正面からビス止め下さい。




パネルトップ


HP-PT 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54113	¥6,830 / ¥320

0.37kg/m



※パーツセット不可




パネルトップC

HP-PTC 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54110	¥6,830 / ¥320

0.34kg/m




フリーパネルトップベース

HP-PTF 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54114	¥8,940 / ¥370

0.38kg/m




フリーパネル本体

HP-F 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54115	¥11,550 / ¥470

0.51kg/m



フリーパネルアンダー

HP-PUF 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54116	¥6,760 / ¥320


0.30kg/m

コーナー 90°レール

HP-C90R 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54108	¥6,710 / ¥280

0.29kg/m




エンドレール

HP-ER 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54107	¥3,090 / ¥140

0.13kg/m




コーナーレールW

HP-CRW 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54105	¥8,100 / ¥320

0.35kg/m




コーナーレールV

HP-CRV 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54104	¥7,550 / ¥320

0.27kg/m




ジョイントレール

HP-JR 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54106	¥3,330 / ¥150

0.14kg/m




フレームレールセンターカバー

※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FRCC 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54103	¥3,200 / ¥150

0.16kg/m




フレームレール

HP-FR 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54101	¥3,380 / ¥150

0.15kg/m




フレームレールエンドカバー

※フレームレール使用時のカバーです。


HP-FREC 3700 S

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
3700	S (シルバー)	54102	¥3,330 / ¥150

0.15kg/m



各サイドレールを使用する場合は、壁面側にサイド
レールの板厚分(1.2t程度)の材料を別途貼付調
整して下さい。



■注意事項

- ・間口方向のビス止めピッチを300mm以内で1枚ずつ取付けして下さい。
- ・重量物を載せる箇所はビス止めピッチを細かくして下さい。
- ・ビス止め時、必ず壁面の根太、木軸又は軽量鉄骨等を確認の上、取付けして下さい。
- ・必ずパネルの水平レベルを保ちながら施工して下さい。
- ・安全に施工頂く為、施工・耐荷重説明をご確認下さい。
- ※フックパネル 取付ビス: 各種パネルはφ3.5ナベ頭ビス、各種レールはφ3
皿頭ビスを推奨しています。

木製なので、寸法も自在にカット出来ます。

コーナーレールV

HP-CRV 2730 W

サイズ カラー

0.27kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54041	¥5,860 / ¥340
3700	W (ホワイト)	54042	¥8,210 / ¥340
3700	S (シルバー)	54104	¥7,550 / ¥320


フレームレール

HP-FR 2730 W

サイズ カラー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54001	¥2,660 / ¥180
3700	W (ホワイト)	54002	¥3,810 / ¥180
3700	S (シルバー)	54101	¥3,380 / ¥150



コーナーレールW

HP-CRW 2730 W

サイズ カラー

0.35kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54051	¥6,410 / ¥340
3700	W (ホワイト)	54052	¥8,640 / ¥340
3700	S (シルバー)	54105	¥8,100 / ¥320

フレームレールセンターカバー

※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FRCC 2730 W

サイズ カラー

0.16kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54021	¥2,780 / ¥150
3700	W (ホワイト)	54022	¥3,380 / ¥150
3700	S (シルバー)	54103	¥3,200 / ¥150

フレームレールエンドカバー


※フレームレール使用時のカバーです。

HP-FREC 2730 W

サイズ カラー

0.15kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54011	¥2,540 / ¥160
3700	W (ホワイト)	54012	¥3,620 / ¥160
3700	S (シルバー)	54102	¥3,330 / ¥150



エンドレール

HP-ER 2730 W

サイズ カラー

0.13kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54061	¥2,000 / ¥150
3700	W (ホワイト)	54062	¥3,200 / ¥150
3700	S (シルバー)	54107	¥3,090 / ¥140

コーナー 90°レール

HP-C90R 2730 W

サイズ カラー

0.29kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54071	¥5,200 / ¥290
3700	W (ホワイト)	54072	¥7,250 / ¥290
3700	S (シルバー)	54108	¥6,710 / ¥280

ジョイントレール

HP-JR 2730 W

サイズ カラー


0.14kg/m

サイズ(mm)	カラー	コードNo.	定価/100mmあたり切売単価
2730	W (ホワイト)	54031	¥2,540 / ¥160
3700	W (ホワイト)	54032	¥3,620 / ¥160
3700	S (シルバー)	54106	¥3,330 / ¥150

※各種レールはφ3皿頭ビスを推奨しています。
 ※切断1ヶ所¥150 / 穴開1ヶ所¥120 / 皿穴1ヶ所¥150 (仕切値)
 ※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。




HOOK PANEL Option Parts



(P-小)
クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
30	55001	¥350	42
50	55002	¥370	44
100	55003	¥400	49
150	55004	¥410	53
200	55005	¥420	59

シングルフック φ4
HP-HK4-30
(棚100)




(P-小)
クロームメッキ

コードNo.	定価
55011	¥430

L型フック
HP-LHK
(棚100)

42g




クロックフック
HP-CHK-N
(棚100)

(P-小)
クロームメッキ

コードNo.	定価
55012	¥430


40g



(P-小)
クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
100	55021	¥520	60
150	55022	¥590	67
200	55023	¥650	76
250	55024	¥740	81


シングルフック φ5
HP-HK5-100
(棚100)



(P-小)
クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
100	55030	¥630	73
150	55031	¥670	84
200	55032	¥730	95
250	55033	¥780	106
300	55034	¥820	115


シングルフック φ6
HP-HK6-100
(棚100)



シングルフック φ8
HP-HK8-200
(棚50)

(P-中)
クロームメッキ

L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
200	55041	¥930	166
250	55042	¥1,000	181
300	55043	¥1,050	201
350	55044	¥1,180	223




一点掛けフック
HP-DHK-N
(棚100)

(P-小)
クロームメッキ

コードNo.	定価
55051	¥2,890

100g




(P-小)
クロームメッキ

コードNo.	定価
55052	¥1,180

U型フック
HP-UHK
(棚100)


47g



PCフック(カード差し付)
HP-PCHK-50
(棚30)

(P-小)
クロームメッキ


L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
50	55059	¥1,270	66
100	55060	¥1,570	86
150	55061	¥1,640	106
200	55062	¥1,720	129
250	55063	¥1,780	152
300	55064	¥1,850	174



角バーフック
HP-KBHK-250
(棚20)

(P-中)
クロームメッキ


L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
250	55071	¥3,070	195
300	55072	¥3,300	222
350	55073	¥3,670	235



ダブルハンガー 巾25
HP-WHG25-100
(棚50)

(P-中)
クロームメッキ


L(mm)	コードNo.	定価	重さ(g)
100	55081	¥1,230	91
150	55082	¥1,270	98
200	55083	¥1,340	107



(P-中)
クロームメッキ
ダブルハンガー 巾30
HP-WHG30-150

L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
150	55086	¥1,340	125
200	55087	¥1,410	141
250	55088	¥1,800	156


棚30



(P-大)
クロームメッキ
ダブルフック
HP-WHK-200

L(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
200	55091	¥1,890	274
250	55092	¥2,250	313
300	55093	¥2,610	354


棚30



(P-小)
クロームメッキ
ネクタイフック
HP-NTHK

コードNo.	定 価
55101	¥1,200


棚50 51g



(P-大)
クロームメッキ
リングフック 3連
HP-R3HK

コードNo.	定 価
55102	¥3,750


棚30 145g



(P-小)
クロームメッキ
帽子フック
HP-HCHK

コードNo.	定 価
55103	¥2,170


棚30 122g



(P-小)
クロームメッキ
リングフック
HP-100 RHK

内φ(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
100	55111	¥2,700	137
150	55112	¥2,920	173


棚50



(P-小)
クロームメッキ
垂直リングフック
HP-V 50 RHK

内φ(mm)	コードNo.	定 価	重さ(g)
50	55121	¥2,550	103
100	55122	¥2,700	139
150	55123	¥2,850	177


棚50



(P-中)
クロームメッキ
傾斜フック
HP-KSHK

コードNo.	定 価
55131	¥2,820


棚30 210g



(P-中)
クロームメッキ
袋物フック
HP-FHK

コードNo.	定 価
55132	¥2,920


棚30 242g



(P-U新)
クロームメッキ
FU型シューズフック
HP-SSHK-FU

コードNo.	定 価
55135	¥2,100


棚30 197g



(P-U新)
クロームメッキ
FU型シューズフック(2段)
HP-SWHK-FU

コードNo.	定 価
55136	¥2,170


棚15 300g



(P-U新)
クロームメッキ
FU型シューズフック(2段/左傾斜)
HP-SWHK/L-FU

コードNo.	定 価
55137	¥2,280


棚15 330g



(P-U新)
クロームメッキ
シューズフック
HP-SSHK

コードNo.	定 価
55138	¥1,680


棚30 185g



(P-U新)
クロームメッキ
シューズフック(2段)
HP-SWHK

コードNo.	定 価
55139	¥1,950

棚15 285g




(P-U新)
クロームメッキ
シューズフック(2段/左傾斜)
HP-SWHK/L


コードNo.	定 価
55140	¥2,240

棚15 320g


フックパネル




マガジンフック
HP-MZHK (P-U大) クロームメッキ
コードNo. 定 価
棚15 266g 55150 ¥3,450




ミニバスケット
HP-MBSK-N (P-長) クロームメッキ
コードNo. 定 価
棚5 800g 55151 ¥8,030




ホール用フック
HP-WLHK (P-特長) クロームメッキ
コードNo. 定 価
棚15 895g 55152 ¥6,590




ボックスホルダー
HP-BXHD (P-小) クロームメッキ
コードNo. 定 価
棚100 60g 55153 ¥1,650




ツメ付ブラケット 2爪(SP)
NX12-150 SP クロームメッキ
L(mm) コードNo. 定 価 重さ(g)
150 81502 ¥360 100
200 81504 ¥400 120
250 81507 ¥450 150
※ブラケット用サポートが必要です。




水平丸パイプ
ブラケットBタイプ(SP)
NX523B-200 SP クロームメッキ
L(mm) コードNo. 定 価 重さ(g)
200 81872 ¥710 200
250 81873 ¥780 250
300 81874 ¥840 300
※ブラケット用サポートが必要です。




丸パイプセット
HP-MPST-585 クロームメッキ
L(mm) コードNo. 定 価 重さ(g)
585 55171 ¥1,710 392
885 55173 ¥2,110 590




木棚ブラケット一体型(SP) (右・左セット)
NX443/L-R-120 SP クロームメッキ
L(mm) コードNo. 定 価 重さ(g)
120 76939 ¥1,050 280
170 76940 ¥1,170 320
220 76941 ¥1,300 390
※ブラケット用サポートが必要です。




アクリル棚用ブラケット
HP-ACBK (P-専) クロームメッキ
コードNo. 定 価
棚50 100g 55174 ¥3,510




シューズフック用PCレール 透明塩ビ
FU-PCR
コードNo. 定 価
棚100 30g 55175 ¥820
※FU型シューズフック専用




ブラケット用サポート(H65) (P-小)
HP-BKS25x65-Cr Cr:クロームメッキ W:ホワイト
コードNo. 定 価 色
55176 ¥1,260 Cr
55195 ¥1,460 W




ブラケット用サポート(H100) (P-長)
HP-BKS35x100-Cr Cr:クロームメッキ W:ホワイト
コードNo. 定 価 色
55184 ¥1,830 Cr
55196 ¥2,130 W




ブラケット用サポート(H140) (P-特長)
HP-BKS40×140-Cr Crクロームメッキ W:ホワイト
 コードNo. 定 価 色
 55177 ¥2,010 Cr
 (棚50) 160g 55197 ¥2,320 W




プレート生地(W25×H65) (P-小)
HP-PT25×65N
 コードNo. 定 価
 (棚100) 36g 55180 ¥300




プレート生地(W40×H65) (P-中)
HP-PT40×65N
 コードNo. 定 価
 (棚100) 60g 55179 ¥330




プレート生地(W60×H65) (P-大)
HP-PT60×65N
 コードNo. 定 価
 (棚100) 90g 55178 ¥360




プレート生地(H100) (P-長)
HP-PT35×100N
 コードNo. 定 価
 (棚100) 75g 55186 ¥450




プレート生地(H140) (P-特長)
HP-PT40×140N
 コードNo. 定 価
 (棚100) 115g 55181 ¥500




パネル積上治具 **HP-AC8T** アクリル
 コードNo. 定 価
 (棚6) 30g 55188 ¥1,120



プレート生地(U型) (P-U)
HP-PTU25
 コードNo. 定 価
 (棚100) 41g 55183 ¥600



【パネル化粧用ポリ合板参考金額】**要見積**
 ●ポリ合板(切断・加工費含む) 3×6判 t2.5 (定価¥6,500以内)使用の場合
 1㎡あたり ¥26,000(1.6㎡以上)~



【パネル化粧用塩ビシート参考金額】**要見積**
 ●塩ビシート(貼り手間含む) 1200巾×1m (定価¥7,000以内)使用の場合
 1㎡あたり ¥45,000(1.2㎡以上)~

ポイントパーツ新登場
小物ディスプレイに

ワンポイントのサインに

※写真はHL-PP

樹脂ワッシャ2ヶ

**フックパネル用
ポイントパーツ(上)**
HP-PP クロームメッキ
 コードNo. 定 価
 (棚50) 55g 55145 ¥2,720

樹脂ワッシャ2ヶ


ポイントパーツ(下)
HL-PS クロームメッキ
 コードNo. 定 価
 (棚50) 40g 62235 ¥2,200

他の店舗部材(LED照明・NEXT等)との組合せで
更に「使い方」が広がります。


フックライン設計・施工ノート 《別注什器、単体什器などに取付ける時の参考になしてください》

【チャンネルスリット使用時の平面図】

① チャンネルスリットのみ使用




② チャンネルスリット・電源レール使用




【チャンネルスリット連結時の平面図】


① 全てシングルスリット




② センターダブルスリット



③ 全てシングルスリット【サイドライン付】




④ センターダブルスリット【サイドライン付】



N-11: 棚柱スリット(※NEXT) HL-SSR: サイドスリットレール HL-CSR: センタースリットレール

【フックライン・パネル耐荷重表】




【測定条件】

棚受金物: L=300(各ブラケット用サポート使用)
下地: スタット65mm×45mm(300mmピッチ)/木軸(300mmピッチ)
棚受ピッチ: ブラケット芯々750mm
棚板: 間口900mm×奥行300mm


フックラインHLシリーズ(ブラケット用サポート) 耐荷重表

使用ブラケット用サポート	フックライン フックライン・エコ	フックライン (強化タイプ)
HL-BKS35×68	10kg	12kg
HL-BKS30×100	12kg	18kg
HL-BKS30×140	18kg	20kg



フックパネルHPシリーズ(ブラケット用サポート) 耐荷重表

使用ブラケット用サポート	フックパネル	ウッドパネル
HP-BKS25×65	10kg	1kg
HP-BKS35×100	18kg	3kg
HP-BKS40×140	20kg	8kg



【耐荷重】

等分布荷重時に棚受・パネルが変形しない荷重を示す数値です。
集中荷重の場合は上の数値よりも低い耐荷重になりますので、ご注意ください。

【測定方法】


取付ビスの間近の溝にフックを掛けた状態で測定しています。
取付ビスから離れた溝に掛けると、耐荷重が測定値よりも下がりますのでご注意ください。

【注意】

取付時には、必ず下地材・根太を十分確認し、適切(用途・長さ等)なビスを使用して下さい。
表記耐荷重は目安になります。目安荷重を参考にし、適切な荷重で使用して下さい。
また目安以上の荷重での無理な使用は行わないで下さい。

フックパネル設計・施工ノート 《別注什器、単体什器などに取付ける時の参考にしてください》

【チャンネルスリット使用時の平面図】



【施工時の注意事項】

パネルを積上げる時は、必ず治具(下図参照)を嵌合部に挟込み、治具を手で保持しながら一段ずつ取付けてください。

47 パネル積上治具
HP-AC8T

アクリル材

8 30 100

300~450

治具
※手で保持してください

パネルが長尺の場合は公差がある為、治具の間隔をあけて数ヶ所に挟み込んで作業してください。
※ビス止めは、壁面根太を確認の上300~450mmピッチで施工してください。
(あらかじめ根太の位置に合わせて下穴を開けておくと施工が容易です。)

【コーナー箇所、エンド箇所、センタージョイント箇所の施工上の注意事項】

HP-CRW (コーナーレールW)	HP-FR (フレームレール)	HL-SSR (サイドスリットレール)
HP-CRV (コーナーレールV)	HP-FREC (フレームレールエンドカバー)	HL-SRC (スリットレールカバー)
HP-CRV (コーナーレールV)	HP-FR (フレームレール)	HL-CSR (センタースリットレール)
HP-CRW (コーナーレールW)	HP-FRCC (フレームレールセンターカバー)	HL-SRC (スリットレールカバー)

❗ ズレ落ち防止の為ペンチで少しアルミを曲げて下さい。

HYBRID PANEL

HB2 series

ハイブリッドパネル HB2シリーズ



特 徴

- 完成品をお届けするため、組み立て作業の手間がなく届いたその日に簡単に設置できます。
- 背面枠をユニット構造にすることで、従来のハイブリッドパネルに比べ、約20%のコスト削減を実現しました。また製作リードタイムも大幅に短縮され、短納期でのお届けが可能となりました。
- 豊富なパネルラインナップの中から、好みのパネルをお選び頂け、寸法も自由に
ご指定いただけます。※対応可能寸法 : W1200・H1800(呼び寸) まで

パネルを
引っ掛ける
だけ



取付方法に合わせて3タイプから選べます！

スリット柱引っ掛けタイプ **HB2-S**




■チャンネルスリット・ゴンドラ什器のスリット穴に直接差し込んでご使用頂けます。
支柱が隠れますので、連結された場合継ぎ目が目立たず、一面パネルのような売り場展開が可能となります。

角バー引っ掛けタイプ **HB2-B**




■角バーに引っ掛けて、ご使用頂けます。
ブラケットのサイズによって、パネルの奥行きを設定することが可能となります。

連結バー（トリム）引っ掛けタイプ **HB2-T**



■既存のゴンドラ什器のトリムバーに引っ掛けて、ご使用頂けます。
ゴンドラのスリット穴を残し支柱の内々にパネルを設置することで幅広い展開が可能となります。

スリット柱引っ掛けタイプ **HB2-S**



前面パネルはフックラインP5～17、フックパネルP25～30よりお選びください。

※H（高さ）は使用するパネルにより異なりますのでご注意ください。

	W(間口) H(高さ)	フックライン				フックパネル HP75(P-B-S)の時 ^(※1)			
		～W600	～W750	～W900	～W1200	～W600	～W750	～W900	～W1200
ホワイト (BK)	～H 480	¥40,000	¥48,000	¥52,000	¥68,000	¥44,000	¥49,600	¥52,800	¥69,600
	～H 930	¥48,000	¥56,000	¥61,600	¥80,000	¥49,600	¥56,000	¥62,400	¥84,000
	～H 1230	¥60,000	¥72,000	¥76,000	¥100,000	¥62,400	¥72,000	¥78,400	¥104,000
	～H 1530	¥72,000	¥84,000	¥92,000	¥124,000	¥75,200	¥88,000	¥96,000	¥128,000
	～H 1830	¥84,000	¥96,000	¥116,000	¥144,000	¥88,000	¥105,600	¥120,000	¥152,000
シルバー (S)	～H 480	¥38,400	¥44,000	¥47,200	¥64,000	¥39,200	¥44,800	¥48,000	¥64,000
	～H 930	¥45,200	¥52,000	¥56,800	¥76,000	¥48,000	¥52,800	¥58,800	¥76,000
	～H 1230	¥56,800	¥65,600	¥70,400	¥96,000	¥60,000	¥68,000	¥74,400	¥96,000
	～H 1530	¥68,000	¥80,000	¥84,000	¥116,000	¥72,000	¥83,200	¥88,800	¥116,000
	～H 1830	¥78,400	¥93,600	¥105,600	¥136,000	¥84,000	¥96,000	¥112,000	¥140,000

(※1)「HP75(P-B-S)」以外のパネル仕様の価格につきましては、当社までお問い合わせください。

(※2)フックパネルでポリ合板差込みタイプ、塩ビシート貼込みタイプ使用時の化粧材は別途見積になります。

※送料別途

参考


- ・ポリ合板（切断・加工費含む）3×6判 t2.5（定価¥6,500以内）使用の場合 **1㎡当り¥26,000（1.6㎡以上）～**
- ・塩ビシート（貼手間含む）1200巾×1m（定価¥7,000以内）使用の場合 **1㎡当り¥45,000（1.2㎡以上）～**

●サイドカバーレール（別売）

高さ (mm)	(1本あたり)
～H1230	¥1,500
～H1830	¥2,200

材 質：(アルミ)

カラー 3色：(シルバー / ホワイト / ブラック)




※各メーカーのスチールシステム仕器を基本に設定しています。

●スリット 芯々寸法(参考)

仕器 間口 (呼寸)	③(mm)
W600	589
W750	739
W900	889
W1200	1189

※システム仕器の基本サイズです。
特注仕器やシングルスリットタイプの仕器は芯々サイズをご指示ください。



■ 上図を参考にして下表に記入してください。

	使用パネル / 色	①(mm)	②(mm)	③(mm)	④(mm)	⑤(mm)	⑥	発注数	備 考
1	／						有・無		
2	／						有・無		
3	／						有・無		
4	／						有・無		
5	／						有・無		

ご依頼日 年 月 日 ➡ 希望納期 年 月 日


貴社名		ご担当者名	TEL
			FAX
住 所	〒		
物件名			
お届け先名			
お届け先 住 所			
荷受け人		TEL	FAX

発注はこの用紙をコピーしてご使用ください

※ハイブリッドパネルの1㎡あたりの換算重量は約15～20kgです。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

角バー引っ掛けタイプ HB2-B



前面パネルはフックラインP5～17、フックパネルP25～30よりお選びください。

※H（高さ）は使用するパネルにより異なりますのでご注意ください。

	W(間口) H(高さ)	フックライン				フックパネル HP75(P-B-S)の時(※1)			
		～W600	～W750	～W900	～W1200	～W600	～W750	～W900	～W1200
ホワイト(BK)	～H 480	¥40,000	¥48,000	¥52,000	¥68,000	¥44,000	¥49,600	¥52,800	¥69,600
	～H 930	¥48,000	¥56,000	¥61,600	¥80,000	¥49,600	¥56,000	¥62,400	¥84,000
	～H 1230	¥60,000	¥72,000	¥76,000	¥100,000	¥62,400	¥72,000	¥78,400	¥104,000
	～H 1530	¥72,000	¥84,000	¥92,000	¥124,000	¥75,200	¥88,000	¥96,000	¥128,000
	～H 1830	¥84,000	¥96,000	¥116,000	¥144,000	¥88,000	¥105,600	¥120,000	¥152,000
シルバー(S)	～H 480	¥38,400	¥44,000	¥47,200	¥64,000	¥39,200	¥44,800	¥48,000	¥64,000
	～H 930	¥45,200	¥52,000	¥56,800	¥76,000	¥48,000	¥52,800	¥58,800	¥76,000
	～H 1230	¥56,800	¥65,600	¥70,400	¥96,000	¥60,000	¥68,000	¥74,400	¥96,000
	～H 1530	¥68,000	¥80,000	¥84,000	¥116,000	¥72,000	¥83,200	¥88,800	¥116,000
	～H 1830	¥78,400	¥93,600	¥105,600	¥136,000	¥84,000	¥96,000	¥112,000	¥140,000

(※1)「HP75(P-B-S)」以外のパネル仕様の価格につきましては、当社までお問い合わせください。

(※2)フックパネルでポリ合板差込みタイプ、塩ビシート貼込みタイプ使用時の化粧材は別途見積になります。

※送料別途


参 考	・ポリ合板（切断・加工費含む）3×6判 t2.5（定価¥6,500以内）使用の場合	1㎡当り¥26,000（1.6㎡以上）～
	・塩ビシート（貼手間含む）1200巾×1m（定価¥7,000以内）使用の場合	1㎡当り¥45,000（1.2㎡以上）～

●サイドカバーレール（別売）

高さ (mm)	(1本あたり)
～H1230	¥1,500
～H1830	¥2,200

材 質：(アルミ)


カラー 3色：(シルバー / ホワイト / ブラック)



※各メーカーのスチールシステム仕器を基本に設定しています。

※メーカーにより若干差があります。
下表よりお選びください。

仕器メーカー	③(mm)
オカムラ	17
他メーカー	15



■ 上図を参考にして下表に記入してください。

	使用パネル / 色	①(mm)	②(mm)	③(mm)	④(mm)	⑤(mm)	⑥	発注数	備 考
1	/						有・無		
2	/						有・無		
3	/						有・無		
4	/						有・無		
5	/						有・無		

ご依頼日 年 月 日 ➡ 希望納期 年 月 日


貴社名		ご担当者名	TEL
			FAX
住 所	〒		
物件名			
お届け先名			
お届け先 住 所			
荷受け人		TEL	FAX

発注はこの用紙をコピーしてご使用ください

※ハイブリッドパネルの1㎡あたりの換算重量は約15～20kgです。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

連結バー (トリム) 引っ掛けタイプ **HB2-T**



前面パネルはフックラインP5～17、フックパネルP25～30よりお選びください。

※H (高さ)は使用するパネルにより異なりますのでご注意ください。

仕 様		フックライン				フックパネル HP75(P・B・S)の時※1)			
詳細条件		❗ 支柱巾が 80mm以上必要です。				❗ 支柱巾が 80mmの場合 最大 7mm前に出ます。			
H(高さ)	W(間口)	~ ^W 600	~ ^W 750	~ ^W 900	~ ^W 1200	~ ^W 600	~ ^W 750	~ ^W 900	~ ^W 1200
ホワイト(BK)	~ ^H 480	¥40,000	¥48,000	¥52,000	¥68,000	¥44,000	¥49,600	¥52,800	¥69,600
	~ ^H 930	¥48,000	¥56,000	¥61,600	¥80,000	¥49,600	¥56,000	¥62,400	¥84,000
	~ ^H 1230	¥60,000	¥72,000	¥76,000	¥100,000	¥62,400	¥72,000	¥78,400	¥104,000
	~ ^H 1530	¥72,000	¥84,000	¥92,000	¥124,000	¥75,200	¥88,000	¥96,000	¥128,000
	~ ^H 1830	¥84,000	¥96,000	¥116,000	¥144,000	¥88,000	¥105,600	¥120,000	¥152,000
シルバー(S)	~ ^H 480	¥38,400	¥44,000	¥47,200	¥64,000	¥39,200	¥44,800	¥48,000	¥64,000
	~ ^H 930	¥45,200	¥52,000	¥56,800	¥76,000	¥48,000	¥52,800	¥58,800	¥76,000
	~ ^H 1230	¥56,800	¥65,600	¥70,400	¥96,000	¥60,000	¥68,000	¥74,400	¥96,000
	~ ^H 1530	¥68,000	¥80,000	¥84,000	¥116,000	¥72,000	¥83,200	¥88,800	¥116,000
	~ ^H 1830	¥78,400	¥93,600	¥105,600	¥136,000	¥84,000	¥96,000	¥112,000	¥140,000

(※1)「HP75(P・B・S)」以外のパネル仕様の価格につきましては、当社までお問い合わせください。


※送料別途

(※2)フックパネルでポリ合板差込みタイプ、塩ビシート貼込みタイプ使用時の化粧材は別途見積になります。

参 考

- ・ポリ合板 (切断・加工費含む) 3×6 判 t2.5 (定価 ¥6,500 以内) 使用の場合 1㎡当り ¥26,000 (1.6㎡以上) ~
- ・塩ビシート (貼手間含む) 1200巾 × 1m (定価 ¥7,000 以内) 使用の場合 1㎡当り ¥45,000 (1.2㎡以上) ~

※各メーカーのスチールシステム什器を基本に設定しています。



■ 上図を参考にして下表に記入してください。

	使用パネル / 色	①(mm)	②(mm)	③(mm)	④	⑤	発注数	備 考
1	／				S・L	有・無		
2	／				S・L	有・無		
3	／				S・L	有・無		
4	／				S・L	有・無		
5	／				S・L	有・無		

ご依頼日 年 月 日 ➡ 希望納期 年 月 日

貴社名		ご担当者名	TEL
			FAX
住 所	〒		
物件名			
お届け先名			
お届け先 住 所			
荷受け人		TEL	FAX

発注はこの用紙をコピーしてご使用ください



※ハイブリッドパネルの1㎡あたりの換算重量は約15～20kgです。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

**別注
コンセント付
ハイブリッドパネル**

- ・スリット引掛けタイプ…… HB-S
 - ・連結トリム引掛けタイプ…… HB-T
 - ・バー引掛けタイプ…… HB-B
- 全てに対応します。

ご希望の多い「コンセント付」「電源
[受注対応になります。]



「レール付」をラインナップに追加しました。
お気軽にご相談ください。]

**別注
電源レール付
ハイブリッドパネル**

- ・スリット引掛けタイプ…… HB-S
 - ・連結トリム引掛けタイプ…… HB-T
 - ・バー引掛けタイプ…… HB-B
- 全てに対応します。

